



jaga

JAGA DESIGN SPECIAL 2010.SE



jaga

WWW

THE RADIATORFACTORY.COM





HORIZONTELL



STRADA
sid 10




LINEA PLUS
sid 12



KNOCKONWOOD
sid 16



TEMPO
sid 14



PLAY
sid 18



MAXI
p. 22



BRIZA
sid 20



GEO HORIZONTELL
sid 23



PANEL PLUS
HORIZONTELL
sid 22

TWINE LR &
PINCH LR
sid 23



FRISTÅENDE



MINI
FRISTÅENDE
sid 24



KNOCKONWOOD
FRISTÅENDE
sid 26




PANEL PLUS
FRISTÅENDE
sid 27



MINI DBE
FRISTÅENDE
sid 27



NEDSÄNKTA GOLVENHETER




MINI CANAL
sid 30



MICRO CANAL
sid 34



CLIMA CANAL
sid 36



CANAL COMPACT
CANAL PLUS
sid 32



VERTIKALA & DEKORATIVA



IGUANA
sid 43




HEATWAVE
sid 39



TWINE &
PINCH
sid 48




GEO
sid 52



TETRA
sid 50




PANEL PLUS
sid 53



CROSSROADS
sid 53



DECO SPACE
sid 52



MOON
sid 52



HANDDUKSTOKAR



SANI RONDA &
LOUVRE
sid 56



ARISTOCRAT
sid 53



ACCOLADE
sid 55



TABOE SANI
sid 55

Jaga reserverar sig för ev. ändringar av produktspecifikationen
i linje med företagets policy kring förbättring och förnyelse.
Värmeeffekt enligt EN442, 75/65/20°C



Energy
SAVERS
LOW-H2O



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO

JAGA LOW-H2O RADIATORER SPARAR ENERGI

SUPRALEDARE FÖR DIREKTVÄRME

Jagas högteknologiska värmeväxlare Low-H2O är tillverkad av aluminium och koppar. Tack vare dessa supraleddande, högteknologiska material svarar Low-H2O radiatorerna upp till tre gånger snabbare på temperaturförändringar än vanliga radiatorer. Dessutom drar de bara en tiondel så mycket vatten. Därav namnet Low-H2O som betyder lågt vatteninnehåll. Till skillnad från traditionella radiatorer med sina tunga stålplåtar och höga vattenvolymer kan den värme som alstras av en Low-H2O radiator upplevas omedelbart. Inte nog med att värmen genereras snabbare, man kan också kontrollera och stänga av värmen många gånger snabbare. När temperaturen går upp på grund av solsken som strålar in i ett rum, eller från någon annan värmekälla, justerar Low-H2O värmenivån mycket snabbt. Det resulterar i en konstant inomhustemperatur på önskad nivå. Den snabba anpassningen till temperaturväxlingar gör Low-H2O radiatorn 12% mer ekonomisk än vanliga panelradiatorer.


Testad av BRE (Building Research Establishment), Technical University of Eindhoven, Russian Academy of Architecture. Se: www.heating-studies.org

STARTENERGI

Exempel för ett 10 kW värmesystem, 45/35/20 grader

	golvvärme	gjutjärnsradiator	panelradiator	Jaga Low-H2O radiator
Startenergi (m^3 gas)*	3.946	1.926	0.753	0.057
CO ₂ -utsläpp (g)	7577	3698	1446	110
Lagrad värme (kWh)	35.1	17.1	6.7	0.5

* Energi för att värma upp systemet innan det börjar värma upp huset.



180 korrugerade aluminiumlameller per meter ger superhög värmeeffekt vid låga vattentemperaturer

Samlingsrör i mässing med 1/2" anslutning

Med smuts- och dammavvisande lack i grafitgrått


Upp till 16 parallella kopparrör för bästa värmestrålning



MAXI



KNOCKONWOOD



PLAY



MINI



MINI CANAL

JAGA LOW-H₂O RADAITORER FÖR UPPGRADERING AV GOLVVÄRME!

ÖKAD KOMFORT MED MINDRE ENERGI

Man läser det överallt: golvvärme reagerar långsamt på temperaturvariationer. Det ultimata värmesystemet kräver en kombination av snabba Jaga Low-H₂O radiatorer och golvvärme för att uppnå fullständig komfort. Golvvärmen säkerställer en konstant bastemperatur och de snabba Low-H₂O radiatorerna ger en perfekt justerad, stabil komforttemperatur. Det kombinerade systemet är betydligt mer ekonomiskt och effektivt, eftersom det möter det faktiska värmebehovet och inte systemets krav. Jaga Low-H₂O radiatorer kan användas kortvarigt under höst- och vårmånaderna när de kalla kvällarna behöver en temperaturkänslig uppvärmning. De kan också ge värme kalla somardagar när solen inte vill komma fram. De garanterar ökad komfort och lägre förbrukning, eftersom du bara behöver slå på Low-H₂O radiatorerna och slipper starta den långsamma, energikrävande golvvärmen. I kombination med Jaga DBE kan du minska förbrukningen med inte mindre än 32.7%. Mätt på Jaga Experience Lab. Läs all information på www.heatingstudies.org.





Energy
SAVERS
LOW-H₂O

JAGA LOW-H₂O RADIATORER SPARAR UTRYMME

MINI-DESIGN FÖR MAXI-EFFEKT



Low-H₂O radiatorer är mycket mer effektiva än vanliga radiatorer. Grundläggande vetenskaplig forskning har optimerat värmeväxlaren till fullo. Ökningen av kontaktytan mellan koppar och aluminium med inte mindre än 36% garanterar optimal värmeavgivning, även vid låga vattentemperaturer.

SAMMA STORLEK, 3 GÅNGER MER VÄRME



Värmepumpar, solenergisystem och kondenserande värmepannor är effektivast vid relativt låga vattentemperaturer, ofta så låga som 35°C, vilket innebär att det normalt krävs mycket större radiatorer. Inga problem för Low-H₂O radiatorer, för när de kombineras med Jagas innovativa DBE-teknik, avger samma radiator 2 till 3 gånger mer värme med samma radiatorstorlek. Den nya toppmodellen DBE Pro kan också leverera gratis passiv kylning i kombination med värmepumpar. Tack vare DBE-tekniken kan du på bästa sätt utnyttja alla de nya, miljövänliga systemen. Förbered dig för framtiden!



JAGA LOW-H₂O RADIATORER SPARAR AVFALL

EFFEKTIV MATERIALANVÄNDNING

Jaga Low-H₂O radiatorer använder mindre energi. Men deras måttliga inverkan på miljön fortsätter även efter deras livstid. Det faktum att en Jaga Low-H₂O radiator är mindre och lättare än traditionella radiatorer vid samma effekt, betyder att det inte behövs lika mycket råmaterial vid tillverkningen. Low-H₂O radiatorerna har också längre livslängd - de har 30 års garanti - och när de är utslitna kan de återvinnas helt.

Exempel för ett 10 kW värmesystem, 45/35/20 grader


	golvvärme	gjutjärnsradiator	panelradiator	Jaga Low-H ₂ O radiator
LCA-poäng*	248700	248744	185853	66517
Total vikt inkl. vatten (kg)	6252	360	216.7	48.8

*Livscykelanalys (LCA) enligt OVAM Ecolizer-databasen och vikt.



UTVECKLINGEN

vikten och vattenkapaciteten har reducerats på ett radikalt sätt alltifrån spis till Low-H₂O-konvektor, vilket har lett till ett snabbare gensvar och ökad komfort.





jaga


TOP
PERFORMERS

LOW-H₂O

OXYGEN: LOW-H₂O RADIATORN SOM ANDAS

Med Oxygen har Jaga tagit fram ett Low-H₂O-element med ett intelligent luftutbytessystem. För mycket CO₂? För hög luftfuktighet? Den instängda inomhusluften byts snabbt ut mot ren utomhusluft. Ett filtersystem säkerställer att damm, pollen och bakterier inte kommer in. Lukt, damm och bakterier neutraliseras eller elimineras. Kontrollerad ventilation sparar också energi, även vid kylning och uppvärmning.

Jaga Oxygen är inte bara ventilation. Lufttillförseln är inbyggd i en snyggt designad Low-H₂O radiator. I kombination med uppvärmning ger detta en behaglig, dragfri temperatur året om. Rum för rum. Den akustiska designen dämpar effektivt störande ljud.



DBE PRO: LOW-H₂O RADIATORN FÖR PASSIV KYLNING

Många värmepumpssystem ger miljövänlig, ekonomisk kyla på sommaren. Dessa passiva kylsystem har inte samma kraft som ett luftkonditioneringssystem, men friskar upp bostaden på ett angenämt sätt, med extremt låg energiförbrukning. På vintern värms ditt hem upp av värmen som pumpas upp från marken. På sommaren skickar samma system tillbaka värmen till marken och kyler ned bostaden. DBE Pro garanterar maximal återvinning av värme och sluter därigenom cirkeln.



STRADA

Varm kraft, spjutspetsdesign. Tunnare än så här kan det inte bli. En slät front tillsammans med det robusta gallrets vertikala linjer: man tröttnar helt enkelt inte på att titta på Strada. Kika in bakom höljet och upptäck Low-H₂O-teknologin som fungerar perfekt ihop med Stradas eleganta design.

Finns även med DBE eller Oxygen.



Helt dold termostatventil



TILLVAL handduksstång



design award
w i n n e r
2003



LINEA PLUS

Varm kraft, slank linje. En toppmodells figur. Linea Plus bär sitt hölje med stil. Low-H₂O-konvektorn värms upp snabbt och sparar energi. Den plana frontpanelen är både slät och diskret. Rörledningar och ventiler kan döljas elegant bakom höljet. Oavsett om interiören är gammaldags eller modern så passar Linea Plus in.

Finns även med DBE eller Oxygen.



DBE-VALMÖJLIGHET



LINEA PLUS DBE vit 133 • H 020 / L 120 / Typ 10 • 982 watt





TEMPO

Basmodellen. Tempo är banbrytande när det gäller energibesparing. Klassisk men absolut inte gammalmodig. Frontpanelens horisontella linjer är universella och ständigt moderna. Tempo är lätt, snabb och noggrann – och kan ställas in perfekt. Dess välbekanta utseende lämnar ett välkommet bidrag till varje interiör.

Finns även med DBE eller Oxygen.



Fristående modell



TILLVAL DBE



TEMPO vit 101 • H 060 / L 080 / Typ 15 • 1493 watt





KNOCKONWOOD

Varm kraft, ädelt trä. Överraskande, innovativa, utmanande. Knockonwood är den första radiatorn någonsin som är gjord av trä. Det vackert utformade, enkla men ändå eleganta höljet, är klätt med allra finaste fanér. Hållbart trä som böjer sig följsamt längs väggen. Knockonwoods varma kraft strålar ut från dess Low-H₂O-kärna, som garanterar energibesparingar och ökad värmeeffekt. Finns i nio olika träslag.

Finns även med DBE eller Oxygen.



design award
winner
2003



FSC
Mixed Sources
Product group from well-managed
forests and other controlled sources
Cert no. SGS-COC-1334
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council



KNOCKONWOOD Zebrano • H 030 / L 180 / Typ 15 • 2068 watt





PLAY

Lekfull värme, färgglad komfort. Man trodde nästan inte det var möjligt: så mycket färg i en radiator. Play4Girls och Play4Boys-radiatorerna med fyra färger ger en lekfull touch till alla rum. Oavsett om du föredrar rent vitt eller elegant svart får du samma varma känsla! Play ger bara säker värme. Den låga yttemperaturen och trähöljet med rundade hörn uppfyller de strängaste säkerhetskrav. Play ger en trevlig touch åt alla hem liksom en rad offentliga byggnader, sjukhus, daghem, skolor m.m. Närhelst många människor samlas är trivsel och säkerhet lika viktiga.


Finns även med DBE eller Oxygen.




PLAY WHITE



PLAY BLACK



PLAY4GIRL



PLAY4BOY

PLAY PIANO

PLAY4GIRL med inbyggd kontroll H 065 / L 120 / Typ 15 • 2080 watt



BRIZA

Uppvärmning, kylning, ventilation Briza är en klimatenhet med dubbel personlighet. Det är en hybrid som ger behaglig värme på vintern och uppfriskande svalka på sommaren. Du får det idealiska inomhusklimatet varje stund på året.

Ultra-smäcker, super-stark Kraften bakom Briza komfortsystem är den geniala Low-H₂O-tekniken, kombinerad med ett tyst dynamiskt system. Briza är den tunnaste hybriden på marknaden med så mycket effekt. Det är som att sätta effekten hos en Jaga Ventilo i ett smäcker designelement. Det gör också Briza idealisk att ansluta till lågtemperatursystem som värmepumpar, solenergisystem och kondenserande värmepannor.

BRIZA med Corian® frontpanel
och inbyggd temperaturvisning
(i handeln från våren 2011).



jagaHybridHeating

BRIZA H065/L-110 • 5725 watt







PANEL PLUS HORISONTELL

VÄRME UTAN KRUSIDULLER

MAXI
VARM KRAFT, EXTRA STYRKA






HORISONTELL



GEO HORISONTELL

KOMFORT MED STEN



PINCH LR

EN HYLLNING TILL
DEN TRADITIONELLA
SEKTIONSRADIATORN



TWINE LR

EN HYLLNING TILL
DEN TRADITIONELLA
SEKTIONSRADIATORN




MINI

Slående diskret. Minimala mått, maximal värme. Mini är minimuskelknuten. Diskret dold förvandlar den kall luft nära ett fönster till behaglig värme. Lämpar sig mycket bra för platser med fullhöjdsglasväggar, för fönsterutställningar, vinterträdgårdar och sittplatser under fönster. Mini finns både som väggmodell och som fristående modell. Börjar vid 8 centimeters höjd.



Även som väggmonterad modell






KNOCKONWOOD DBE FRISTÅENDE



Mixed Sources
Product group from well-managed
forests and other controlled sources

Cert no. SGS-COC-2334
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council



TEMPO FRISTÅENDE



PANEL PLUS FRISTÅENDE



LINEA PLUS FRISTÅENDE



MINI DBE FRISTÅENDE



KNOCKONWOOD DBE FRISTÅENDE H 021 / L 210 / Typ 15 • 3606 watt

NEDSÄNKTA GOLVENHETER

galler för Mini Canal, Canal Plus och Canal Compact


Accordion Aluminium

UPPRULLNINGSBARA TRÄGALLER

NATURELL ELLER LACKERAD

RULLBART
ROSTFRITTSTÅL

FASTA ELLER UPPRULLNINGSBARA GALLER I ALUMINIUM



Designo naturfärgad

Designo svart

Designo mörkbrun

Designo mässingsfärgad

Designo lackerad i 32 färger

Rostfritt stål

Designo merbau

Designo ek

Designo bok

NYTT



Pebbles Gjuten aluminium

MINI CANAL

Minimalt byggdjup, maximal värme. Mini Canal börjar på 9 cm Den är därför den perfekta lösningen för flera våningar eller flytande golv. Mini Canal levereras klar för montering. Gömt under gallret finns ett ultrasnabbt Low-H₂O element. Ett idealiskt komplement till golvvärmesystem, men kraftfull nog att fungera som primär värmekälla.


Finns även med DBE.



MINI CANAL rullbart galler



MINI CANAL DBE höjd 14 cm




MINI CANAL DBE • galler PEBBLES • H 14 / L 210 / B 34 • 3407 watt



CANAL PLUS, CANAL COMPACT

Varm kraft, perfekt integrering. Osynliga rör fyllda med Low-H₂O komfort. Canal Kompakt och Canal Plus avskärmar kylan och värmer upp varje centimeter i rummet utan att störa utsikten. Den idealiska lösningen för huvudsaklig uppvärmning för helväggsfönster och stora skjutdörrar. Efter att radiatoren monterats ser man bara galleret, som finns i flera olika material och färger. Canal Compact och Canal Plus passar för alla interiörer.

Canal Compact finns även med DBE.



CANAL PLUS


CANAL COMPACT



MICRO CANAL

Maximal värme, minimala mått, minimal energiförbrukning.


Det senaste nedsänkta Jaga-elementet är bara 6 cm högt och 13 cm brett. Med små, men kraftfulla Low-H₂O värmeväxlare och tysta fläktar som är knappt större än diametern på ett radiatortermostat, skapar det extremt hög effekt. Det finns alltid plats för Micro Canal, utan att störa harmonin i rummet och utan att behöva göra några kompromisser. Micro Canal kombinerar minimalistisk estetik och arkitektonisk frihet med en effekt som slår alla uppvärmningsrekord.



MICRO CANAL
galler av rostfritt stål



MICRO CANAL
galler av lackerat rostfritt stål



MICRO CANAL H 6 / L 130 / B 14 • 1170 watt






CLIMA CANAL

Fullständig klimatkontroll: uppvärmning, kylning, ventilation.

Trots sin blygsamma storlek är Clima Canal en kraftfull källa för uppvärmning, kylning och ventilation, allt-i-ett. Clima Canal är tyst och diskret och skapar bästa möjliga klimatomständigheter.



Även som väggmonterad modell

8.5 > 13 CM



jagaHybridHeating

CLIMA CANAL H 8.5 / L 97 / B 17 • 1600 watt







FROM DESIGN TO ART

HEATWAVE

Lättsinniga kurvor ur ett konkret hölje. Designad av Jaga & Joris Laarman. Denna läckert skulpterade radiator hänger på din vägg som ett konstverk och drar till sig allas blickar... Denna spännande centralvärmeradiator är den första som kombinerar konstens subtila detaljer och gedigen yrkesskicklighet med industriell effektivitet. De behagligt lättsinniga spiralerna utgör en medveten kontrast mot det hårda betonghöljet.



SMALL



MEDIUM



LARGE




EXTRA-LARGE

HEATWAVE large • matt svart • L 208 / H 104 • 820 watt







IGUANA


Symbolen för vackert solsken. Iguana Plus är mer än en funktionell radiator; den är en effektiv värmekälla, designad med verklig känsla och ger otroligt mycket för pengarna. Iguana Circo är inspirerad av en barnteckning och är en tolkning av den starkt lysande solen, förvandlad till ett fullt fungerande konstverk. Med Iguana föds en ny serie solskenradiatorer som har det väsentliga, naturliga men ändå lättsamma anslaget som skapar en känsla av verklig värme med sin moderna design. Det är värme som kommer direkt från själen.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

DESIGN PLUS

IGUANA CIRCO FRISTÅENDE sandblästrad grå metallic 001 • H 180 / L 027 • 1602 watt







CIRCO
CORNER



CIRCO
VÄGG




CIRCO
FRISTÅENDE



NYTT

Iguana+ COLLECTION

genererar 40% mer värme



APLANO+


Handduksstång, hängare
och hylla finns för hela
sortimentet.



VISIO+



ARCO+



ANGULA+

APLANO PLUS sandblästrad gråmetall 001 • H180 / L 52 • 1664 watt







TWINE PIANO 'LIMITED EDITION' • H 180 / L 57 • 1970 watt


TWINE & PINCH

En hyllning till den traditionella sektionradiatorn. Twine & Pinch är inspirerade av den traditionella sektionradiatorn. Det strama värmeelementet och den tuffa no-nonsense designen ger äkthet till din inredning.



TWINE handduksstång

PINCH BT



reddot design award
winner 2009

NYTT



TETRA

Fyrkantig perfektion. Tetra från Jaga är en serie bastanta fyrkantiga värmeelement som fogats samman till en enda snygg radiator. Tillsammans strålar de ut en otrolig mängd värme. Bergfast Jaga-kvalitet med en lätt touch.



Handdukshållare som TILLVAL




TILLVAL Handdukshylla




GEO

KOMFORT MED STEN



DECO SPACE

ANSLÅENDE OCH TIDLÖS



MOON

ORECA DESIGN, INSPIRED BY JAGA



VERTIKALA & DEKORATIVA



PINCH

EN HYLLNING TILL
DEN TRADITIONELLA
SEKTIONS-RADIATORN

PANEL PLUS

VÄRME UTAN KRUSIDULLER



CROSSROADS

ORECA DESIGN, INSPIRED BY JAGA






ARISTOCRAT


VÄRME FÖR ALLA LÄGEN
I ROSTFRITT STÅL

HANDDUKSTORKAR



TABOE SANI

TILLTALAR ALLA SINNEN



ACCOLADE

MJUK VÄRME I MJUKA FORMER

ARISTOCRAT rostfritt stål matt eller blankt • H 188 / L 60 • 1009 watt

A modern bathroom interior with a light beige wall and ceiling. On the left, a white towel radiator is mounted on the wall, with a red towel hanging from it. To the right, a white bathtub is partially visible. In the foreground, a white rectangular tray filled with smooth, light-colored stones sits on the floor. The overall aesthetic is clean and minimalist.

SANI RONDA

DEN KLASSISKA
HANDDUKRADIATORN

SANI RONDA vit H 175 / L 50 • 931 watt



SANI LOUVRE



SANI RONDA
CHROME



**STRADA**


H: 20 - 35 - 50 - 65 - 95 cm

L: 50 till 280 cm

B: 8.5 - 11.8 - 16.8 - 21.8 cm

Watt: från 269 till 8484

Watt DBE komfort: från 543 till 11364

**LINEA PLUS VÄGGMONTERAD MODELL**


H: 20 - 35 - 50 - 65 - 95 cm

L: 50 till 280 cm

B: 11.8 - 16.8 - 21.8 cm

Watt: från 284 till 8414

Watt DBE komfort: från 491 till 11294

**TEMPO VÄGGMONTERAD MODELL**


H: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 cm

L: 40 till 300 cm

B: 11.8 - 16.8 - 21.8 cm

Watt: från 262 till 11310

Watt DBE komfort: från 543 till 14190

**KNOCKONWOOD**


H: 30 - 55 - 80 cm

L: 60 till 220 cm

B: 10.8 - 12.8 - 17.8 cm

Watt: från 416 till 3898

Watt DBE komfort: från 551 till 5818

**MAXI WT/WF VÄGGMONTERAD MODELL**

H: 44 - 59 - 74 cm

L: 63 till 203 cm

B: 13 - 18 - 23 cm

MED TOPPGALLER (WT)


Watt: från 637 till 6685

Watt DBE komfort: från 787 till 8605

MED FRONTGALLER (WF)

Watt: från 557 till 5310

Watt DBE komfort: från 707 till 7230

**MAXI FT/FF GOLVMODELL**

H: 44 - 59 - 74 cm

L: 63 till 203 cm

B: 13 - 18 - 23 cm

MED TOPP- OCH FRONTGALLER (FT)


Watt: från 511 till 5274

Watt DBE komfort: från 661 till 7194

MED 2 FRONTGALLER (FF)

Watt: från 401 till 4159

Watt DBE komfort: från 551 till 6079

**PLAY**


H: 35 - 50 - 65 cm

L: 60 - 80 - 100 - 120 cm

B: 13 - 18 - 23 cm

Watt: från 529 till 3326

Watt DBE komfort: från 1077 till 4286

**BRIZA**

L: 72 - 92 - 112 - 132 - 152 cm


H: 65 cm

B: 14.7 cm

Watt uppvärmning: från 1974 till 8677

Watt kylning (totalt) från 630 till 2961

Watt märkbar kylning från 517 till 2463



Uteffekten mätt eller beräknad i enlighet med EN442 vid en vattentemperatur på 75/65°C och en rumstemperatur på 20°C [$\Delta T=50$].
 Korrigeringsfaktorer finns för samtliga övriga temperaturer.
 Kyleffekt i watt: beräknas vid ett flöde på $T^\circ 7^\circ\text{C}$ / retur $T^\circ 12^\circ\text{C}$ / luftinlopp $T^\circ 25^\circ\text{C}$ - 50% RL.


GEO HORIZONTELL

H: 60 cm

L: 100 - 120 - 140 - 160 - 180 cm

Watt: från 1099 till 2191

Watt DBE komfort: från 1249 till 2791




PANEL PLUS HORIZONTELL

H: 37 till 94 cm

L: 60 till 300 cm

T11: Watt: från 380 till 3745

T22: Watt: från 659 till 6237




TWINE LR

H: 50 - 90 cm

L: 45 - 63 - 81 - 99 - 117 - 135 cm

D: 10.2 cm

Watt: från 512 till 2211




PINCH LR

H: 50 - 90 cm

L: 42 - 84 - 105 - 126 - 147 cm

D: 10.2 cm

Watt: från 433 till 2117




MINI VÄGGMONTERAD ELLER FRISTÅENDE ANSLUTNING I ANDRA ÄNDEN

H: 8 cm

L: 60 till 300 cm

B: 13 - 18 - 23 cm

Watt: från 255 till 2859




MINI VÄGGMONTERAD ELLER FRISTÅENDE ANSLUTNING I SAMMA ÄNDE

H: 13 - 23 - 28 cm

L: 60 till 300 cm

B: 8 - 13 - 18 - 23 cm

Watt: från 197 till 5637



FRISTÅENDE


MINI DBE FRISTÅENDE

L: 81 till 241 cm

B: 13 - 18 cm

Watt komfort: från 1171 till 6319

Watt boost: från 1371 till 7489




KNOCKONWOOD DBE FRISTÅENDE

L: 110 till 210 cm

Watt komfort: från 1678 till 3606

Watt boost: från 1878 till 4106




TEMPO FRISTÅENDE

H: 20 - 30 - 40 - 50 cm

L: 40 till 300 cm

D: 13 - 18 - 23 cm

Watt: från 262 till 7746




LINEA PLUS FRISTÅENDE

H: 20 - 35 - 50 cm

L: 50 till 280 cm

D: 13 - 18 - 23 cm

Watt: från 271 till 6261



PANEL PLUS FRISTÅENDE



H: 12 - 18 - 24 - 31 cm

L: från 60 till 460 cm

T11: watt från 261 till 1787



T22: watt från 454 till 2878

T34: watt från 752 till 5246





MINI CANAL

H: 9 - 11 - 14 - 19 cm
 B: 14 - 18 - 26 - 34 - 42 cm
 L: 70 till 490 cm
 Watt: från 74 till 4184





MINI CANAL DBE

H: 14.5 cm
 B: 26 - 34 - 42 cm
 L: 110 till 310 cm
 Watt: från 1085 till 6857





CLIMA CANAL

L: 57 - 97 - 137 - 177 cm
 H: 8.5 till 13 cm
 Watt värmeeffekt: från 800 till 3200
 Watt kylning (total): från 320 till 1280



MICRO CANAL



L: 60 - 95 - 130 - 165 - 200 cm
 H: 6 till 8 cm
 Watt: från 390 till 1950



CANAL PLUS POLYESTER KANAL



Färdigmonterad inbyggnadsenhet i isolerad polyesterplast.

R:	0.58	2.5	3.0	4.0	watt/m
H:	69	68	69	72	
B:	25	35	37	43	1100
	29	37	41	47	1775
	41	51	53	59	2510
L:	till 600 cm från one piece				




CANAL COMPACT

R:	1.5	4.0	watt/m	watt/m DBE komfort
H:	36	52		
B:	36	-	1500	1775
	-	47	1430	2060
L:	till 329 cm			




**HEATWAVE SMALL**

Watt: 232

**HEATWAVE MEDIUM**


Watt: 430

**HEATWAVE LARGE**

Watt: 820

**HEATWAVE EXTRA-LARGE**


Watt: 1255

**IGUANA CIRCO FRISTÅENDE**

H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm

ø: 27.8 - 31.3 - 34.8 cm

Watt: från 1602 till 2793



IGUANA CIRCO VÄGGMONTERAD MODELL

H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm

L: 27.8 - 31.3 - 34.8 cm

D: 14.2 - 15.7 - 17.7 cm

Watt: från 801 till 1397


**IGUANA CORNER**

H: 125 - 150 - 180 - 192 -

200 - 220 - 240 cm

L: 27 cm

Watt: från 723 till 1242

**ANGULA PLUS**


H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm

L: 40 - 45.5 - 51 cm

B: 29 - 34.5 - 40 cm

D: 12.1 cm

Watt: från 1745 till 2854


**APLANO PLUS**

H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm

L: 30 - 41 - 52 - 63 - 74 - 85 cm

D: 12.1 cm

Watt: från 964 till 3159

**ARCO PLUS**

H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm

L: 29.8 - 41 - 51.9 - 62.5 - 73.3 - 83.9 cm

D: 14.1 - 16.1 - 17.7 - 17.2 - 18.7 - 20.7 cm

Watt: från 999 till 3410


**VISIO PLUS**

H: 180 - 200 - 220 cm

L: 51.9 - 62.5 - 73.3 cm


D: 15.7 - 16.2 - 17.7 cm

Watt: från 908 till 1876




TWINE BT

H: 180 - 200 cm
L: 33 - 45 - 57 - 63 - 69 - 81 cm
D: 10.2 cm
Watt: från 1141 till 2959



PINCH BT

H: 180 - 200 cm
L: 35 - 42 - 56 - 63 - 70 - 84 cm
D: 10.2 cm
Watt: från 1091 till 2779




TETRA

H: 180 - 200 cm
L: 33 - 41 - 50 - 58 - 67 cm
D: 12 cm
Watt: från 984 till 2240




PANEL PLUS VERTIKALA

H: 180 till 300 cm
L: 24 till 94 cm
Watt: från 584 till 3363




GEO

H/L/D - 150/50/8.4 cm: 631 watt
H/L/D - 180/60/10.5 cm: 971 watt
Eldriven version finns



ARISTOCRAT

H: 68.5 - 116 - 141 - 188.5 - 211 cm
L: 50 - 60 - 80 cm
Watt: från 267 till 1500



CROSSROADS


H: 200 cm

L: 60 cm

D: 7 cm

Watt lackerad: 989

Watt rostfritt stål: 645




MOON

H: 196 cm

L: 50 cm

D: 10 cm

Watt: 896




DECO SPACE

H: 120 tot 300 cm

L: 32 tot 120 cm

Enkel: watt från 595 till 5247

Dubbel: watt från 991 till 8298



ACCOLADE

H: 89.1 - 122.7 - 153.5 - 181.5 - 215.1 cm


L: 50 - 65 - 80 - 95 cm

D: 10.3 - 10.6 - 10.7 - 11 cm

Accolade Sani: watt från 502 till 2141

Accolade Deco: watt från 565 till 2287

För central- eller elvärme



SANI RONDA

H: 63.7 - 93.5 - 122.9 - 137.8



L: 175.9 - 205.5 cm

D: 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm

L: 8.5 > 10 cm

Watt: från 268 till 2096

För central- eller elvärme





TABOE SANI

H: 121 - 182 cm

Enkel: watt 590 - 887

Dubbel: watt 800 - 1206





CREATE YOUR OWN



RESPECT NATURE

Investera för att utveckla radiatorer som förbrukar mindre energi och råmaterial. Välj alltid den mest ekologiska produktionsmetoden.



HEATWAVE



AWAKE THE ARTIST

Använd innovativa material och produktionstekniker, inte bara för bättre prestanda utan för att finna en väg bortom designen. Upphöj Jaga-produkterna från designobjekt till konstverk...




PLAY

KNOCKONWOOD

CREATE EMOTION

Dela inte bara produkter med våra affärsförbindelser, utan också passion och känslor. Länka vårt namn till evenemang, idrott och aktiviteter som, precis som Jaga, innehåller passion, dynamik och erfarenhet.



JAGA EXPERIENCE TRUCK



JAGA EXPERIENCE LAB





OXYGEN



BRIZA



jaga

Jaga styrs av 5 värden som hålls högt av varje anställd och styr företaget på dess unika väg.

DREAM A FUTURE

Se framåt och skapa innovativa produkter för din framtidsvision. Utveckla ny teknik för bättre och renare klimat- och komfortsystem.



jaga-HybridHeating



JAGA DBE



BUILDING BRIDGES

Dela kunskaper, bygg nätverk, sök andra företag och människor som har ett öppet sinne. Med förenade krafter bygger vi bättre produkter och en bättre värld.



COPENHAGEN CLIMATE CONFERENCE '09

BURNING MAN '06



MOBY AT LIVING TOMORROW



jaga LOW-H₂O RADIATORS

LOW MASS, NO WASTE



RESPECT
NATURE



AWAKE
THE ARTIST

KUBBISH


**BUILT ACCORDING TO
THE CRADLE-TO-CRADLE
PHILOSOPHY**

**NO NEW TREES WERE HARMED
DURING THE MAKING OF
THIS STAND**



Från avfallshögen till utställningsmontern, bokstavligen! Utformningen av Jaga-utställningen 2009-2010 utnyttjar maximalt träavfall från produktionen. Trä som får en andra chans till en livscykel med hög kvalitet enligt vagga till vaggaprinipen. Denna princip utmanar företag att producera helt avfallsfria produkter, och gamla material måste återanvändas så mycket som möjligt i nya produkter, precis som i denna monter! Den är gjord som ett modulärt system så varje utställning under åren som kommer kan byggas med detta material. Fortsatt återanvändning! På så sätt har ekonomi och ekologi en framtid sida vid sida.

JAGA FÄRGKARTA


		
.01 RAL 9010 vit	.12 bahama	.22 capri
		
.02 RAL 9001 benvit	.13 RAL 6009 english green	.23 naturell
		
.03 RAL 7035 ljusgrå	.14 whisper rose	.24 Edelweiss
		
.04 RAL 9005 svart	.15 RAL 5018 turkos	.25 jasmin
		
.05 pergament	.16 bermuda	.26 RAL 3003 rubinröd
		
.06 manhattan	.17 RAL 8017 chokladbrun	.28 klassiskt vit
		
.08 RAL 5003 safirblå	.18 RAL 5015 azur	.29 RAL 6000 patinagrön
		
.09 RAL 7011 mörkgrå	.19 RAL 4008 violett	.30 aloablå
		
.10 RAL 1004 guldgul	.20 aegean	.31 RAL 7016 antracitgrå
		
.11 RAL 3000 flamröd	.21 calypso	.32 sunrise
		
		.33 RAL 9016 trafikvit

SPECIELLA FÄRGER


001 sandblästrad gråmetallic


002 hammerstroke silver/svart

003 vinröd metallic

004 guld struktur

005 slätgrå metallic

006 aluminium RAL 9006

007 antracit metallic

008 antracit struktur

017 pärlbrun

018 pärlsvart

GEO FÄRGER


601 vit

602 ljusgrå

603 svart

604 sand

605 beige

606 rosa

607 grön

608 grå

613 matt svart

Färgkartan är endast vägledande. Det är omöjligt att återge färg, trä-och stenytor 100% exakt i tryck. Metalplåtar med olika färger, trä-och stenprover kan fås vid behov.

TRÄBELÄGGNINGAR KNOCKONWOOD

Jaga höljen kategori 1



700 Ek naturell



720 Bok naturell



760 Lönn naturell



740 Zebrano naturell

Jaga höljen kategori 2



701 Ek blekt



721 Bok blekt



780 *Valnöt



710 **Mahogny



702 Ek wenge-färgad

* Valnöt har längre leveranstid!

** Mahognyfinish på sapellibets.

HEATWAVE FÄRGER



svart matt



stengrå

MOON FÄRGER



vit (Ral 9016)



svart (Ral 9005)



brun (Ral330-4)



guldvit (Ral 140-M)



guldgul (Ral 260-M)



reddot design award
winner 2009



design award
2003

PLUS



VIZO
Selectie
Thiennale
voor Vormgeving

DESIGN
MANAGEMENT
EUROPE

DME AWARD_

AWARDS



jaga



www.
THE RADIATOR FACTORY
.COM

www.JAGAEXPERIENCELAB.COM

Jaga N.V. - Verbindingslaan z/n - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 11 - F +32 (0)11 32 35 78 - info@jaga.be
www.theradiatorfactory.com - www.jagaexperienclab.com