


- Space är mjukvärme i en annorlunda form och erbjuder både platsbesparande och dekorativa möjligheter.
- Radiatorn monteras på vägg eller fristående för att bilda t. ex. rumsavskiljare. Space kan utrustas med handdukshängare.
- Space består av ovala vertikala rör som ger en stor, effektiv värmeyta. Rören är förbundna med ett övre och ett nedre fördelningsrör.



TEKNISKA DATA

Material: Ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5 mm.

Kulör: RAL 9010/201 (Vit). RAL 9016/233 (Vit). Sandbläster/001 (Grå).

Övriga RAL-färger kan fås mot förfrågan. Ange färg vid beställning.

Ytbehandling: Avfettning, fosfatering, elektrostatisk pulverlackering i 200°C.

Max. drifttemp: +120°C.


Max. drifttryck: 6 bar. Space dubbel 3,5 bar.

Anslutningar: DN 15 inv. Levereras med luft- och bottenplugg samt upphängningsdetaljer.

Kvalitetsnorm: Tillverkning under kontroll av EN ISO 9002.



Garanti: 5 år.

Förpackning: Krympplastemballerad. Gavlar och kanter omsluts av kraftigt polyetenskydd.




MONTERING

Enkel på vägg






* Mått vägg-centrumanslutning vid botten- och toppanslutning.

**Mått vägg-centrumanslutning vid sidoanslutning.







Dubbel på vägg



Anslutning 1 och 8 är standard men andra anslutningar kan erhållas.

Mittkoppling, se måttskiss broschyrens baksida.

Fristående



VÄRMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLUME –uppmätt enl. EN 442

Höjd (mm)	Längd (mm)	Space Enkel						Space Dubbel					
		Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)				Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)			
				ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/40			ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/4
1000	280	3,64	12,32	412	236	213	187	7,28	24,08	720	412	371	326
	320	4,16	14,08	471	269	243	213	8,32	27,52	822	470	424	373
	360	4,68	15,84	530	303	273	240	9,36	30,96	925	529	477	419
	400	5,20	17,60	589	337	304	267	10,40	34,40	1028	588	530	466
	440	5,72	19,36	648	370	334	293	11,44	37,84	1131	647	583	512
	480	6,24	21,12	707	404	365	320	12,48	41,28	1234	706	637	559
	520	6,76	22,88	765	438	395	347	13,52	44,72	1336	764	690	605
	560	7,28	24,64	824	472	425	373	14,56	48,16	1439	823	743	652
	600	7,80	26,40	883	505	456	400	15,60	51,60	1542	882	796	699
	640	8,32	28,16	942	539	486	427	16,64	55,04	1645	941	849	745
	680	8,84	29,92	1001	573	516	453	17,68	58,48	1748	1000	902	792
	720	9,36	31,68	1060	606	547	480	18,72	61,92	1850	1058	955	838
	760	9,88	33,44	1119	640	577	507	19,76	65,36	1953	1117	1008	885
	800	10,40	35,20	1178	674	608	533	20,80	68,80	2056	1176	1061	931
	840	10,92	36,96	1236	707	638	560	21,84	72,24	2159	1235	1114	978
	880	11,44	38,72	1295	741	668	587	22,88	75,68	2262	1294	1167	1025
	920	11,96	40,48	1354	775	699	613	23,92	79,12	2364	1352	1220	1071
	960	12,48	42,24	1413	808	729	640	24,96	82,56	2467	1411	1273	1118
	1000	13,00	44,00	1472	842	760	667	26,00	86,00	2570	1470	1326	1164
	1040	13,52	45,76	1531	876	790	693	27,04	89,44	2673	1529	1379	1211
	1080	14,04	47,52	1590	909	820	720	28,08	92,88	2776	1588	1432	1257
	1120	14,56	49,28	1649	943	851	747	29,12	96,32	2878	1646	1485	1304
	1160	15,08	51,04	1708	977	881	774	30,16	99,76	2981	1705	1538	1350
	1200	15,60	52,80	1766	1010	911	800	31,20	103,20	3084	1764	1591	1397
1200	280	4,20	14,56	493	282	255	223	8,40	28,28	860	492	444	390
	320	4,80	16,64	564	323	291	255	9,60	32,32	983	562	507	445
	360	5,40	18,72	634	363	327	287	10,80	36,36	1106	633	571	501
	400	6,00	20,80	705	403	364	319	12,00	40,40	1229	703	634	557
	440	6,60	22,88	775	443	400	351	13,20	44,44	1352	773	698	613
	480	7,20	24,96	846	484	436	383	14,40	48,48	1475	844	761	668
	520	7,80	27,04	916	524	473	415	15,60	52,52	1598	914	825	724
	560	8,40	29,12	987	564	509	447	16,80	56,56	1721	984	888	780
	600	9,00	31,20	1057	605	546	479	18,00	60,60	1844	1055	951	835
	640	9,60	33,28	1128	645	582	511	19,20	64,64	1967	1125	1015	891
	680	10,20	35,36	1198	685	618	543	20,40	68,68	2090	1195	1078	947
	720	10,80	37,44	1269	726	655	575	21,60	72,72	2213	1266	1142	1002
	760	11,40	39,52	1339	766	691	607	22,80	76,76	2335	1336	1205	1058
	800	12,00	41,60	1410	806	727	639	24,00	80,80	2458	1406	1269	1114
	840	12,60	43,68	1480	847	764	670	25,20	84,84	2581	1477	1332	1169
	880	13,20	45,76	1551	887	800	702	26,40	88,88	2704	1547	1395	1225
	920	13,80	47,84	1621	927	836	734	27,60	92,92	2827	1617	1459	1281
	960	14,40	49,92	1692	968	873	766	28,80	96,96	2950	1687	1522	1336
	1000	15,00	52,00	1762	1008	909	798	30,00	101,00	3073	1758	1586	1392
	1040	15,60	54,08	1832	1048	946	830	31,20	105,04	3196	1828	1649	1448
	1080	16,20	56,16	1903	1088	982	862	32,40	109,08	3319	1898	1713	1503
	1120	16,80	58,24	1973	1129	1018	894	33,60	113,12	3442	1969	1776	1559
	1160	17,40	60,32	2044	1169	1055	926	34,80	117,16	3565	2039	1839	1615
	1200	18,00	62,40	2114	1209	1091	958	36,00	121,20	3688	2109	1903	1670
1400	280	4,76	16,52	574	328	296	260	9,80	32,48	1001	572	516	453
	320	5,44	18,88	656	375	339	297	11,20	37,12	1144	654	590	518
	360	6,12	21,24	738	422	381	334	12,60	41,76	1287	736	664	583
	400	6,80	23,60	820	469	423	372	14,00	46,40	1430	818	738	648
	440	7,48	25,96	902	516	466	409	15,40	51,04	1573	900	811	712
	480	8,16	28,32	984	563	508	446	16,80	55,68	1716	981	885	777
	520	8,84	30,68	1067	610	550	483	18,20	60,32	1858	1063	959	842
	560	9,52	33,04	1149	657	593	520	19,60	64,96	2001	1145	1033	907
	600	10,20	35,40	1231	704	635	557	21,00	69,60	2144	1227	1107	971
	640	10,88	37,76	1313	751	677	595	22,40	74,24	2287	1308	1180	1036
	680	11,56	40,12	1395	798	720	632	23,80	78,88	2430	1390	1254	1101
	720	12,24	42,48	1477	845	762	669	25,20	83,52	2573	1472	1328	1166
	760	12,92	44,84	1559	892	804	706	26,60	88,16	2716	1554	1402	1230
	800	13,60	47,20	1641	939	847	743	28,00	92,80	2859	1635	1475	1295
	840	14,28	49,56	1723	985	889	780	29,40	97,44	3002	1717	1549	1360
	880	14,96	51,92	1805	1032	931	818	30,80	102,08	3145	1799	1623	1425
	920	15,64	54,28	1887	1079	974	855	32,20	106,72	3288	1881	1697	1490
	960	16,32	56,64	1969	1126	1016	892	33,60	111,36	3431	1963	1770	1554
	1000	17,00	59,00	2051	1173	1058	929	35,00	116,00	3574	2044	1844	1619
	1040	17,68	61,36	2133	1220	1101	966	36,40	120,64	3717	2126	1918	1684
	1080	18,36	63,72	2215	1267	1143	1003	37,80	125,28	3860	2208	1992	1749
	1120	19,04	66,08	2297	1314	1185	1041	39,20	129,92	4003	2290	2065	1813
	1160	19,72	68,44	2379	1361	1228	1078	40,60	134,56	4146	2371	2139	1878
	1200	20,40	70,80	2461	1408	1270	1115	42,00	139,20	4289	2453	2213	1943

Värdena gäller vid rumstemperatur +20°C.

VÄRMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER –uppmätt enl. EN 442

Höjd (mm)	Längd (mm)	Space Enkel						Space Dubbel					
		Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)				Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)			
				ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/40			ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/4
1600	280	5,32	18,76	655	375	338	297	10,92	36,68	1141	652	589	517
	320	6,08	21,44	749	428	386	339	12,48	41,92	1304	746	673	591
	360	6,84	24,12	842	482	435	382	14,04	47,16	1467	839	757	664
	400	7,60	26,80	936	535	483	424	15,60	52,40	1630	932	841	738
	440	8,36	29,48	1030	589	531	466	17,16	57,64	1793	1025	925	812
	480	9,12	32,16	1123	642	580	509	18,72	62,88	1956	1119	1009	886
	520	9,88	34,84	1217	696	628	551	20,28	68,12	2118	1212	1093	960
	560	10,64	37,52	1310	750	676	594	21,84	73,36	2281	1305	1177	1033
	600	11,40	40,20	1404	803	724	636	23,40	78,60	2444	1398	1261	1107
	640	12,16	42,88	1498	857	773	678	24,96	83,84	2607	1491	1345	1181
	680	12,92	45,56	1591	910	821	721	26,52	89,08	2770	1585	1429	1255
	720	13,68	48,24	1685	964	869	763	28,08	94,32	2933	1678	1514	1329
	760	14,44	50,92	1778	1017	918	806	29,64	99,56	3096	1771	1598	1403
	800	15,20	53,60	1872	1071	966	848	31,20	104,80	3259	1864	1682	1476
	840	15,96	56,28	1966	1124	1014	890	32,76	110,04	3422	1957	1766	1550
	880	16,72	58,96	2059	1178	1063	933	34,32	115,28	3585	2051	1850	1624
	920	17,48	61,64	2153	1231	1111	975	35,88	120,52	3748	2144	1934	1698
	960	18,24	64,32	2246	1285	1159	1018	37,44	125,76	3911	2237	2018	1772
	1000	19,00	67,00	2340	1338	1207	1060	39,00	131,00	4074	2330	2102	1846
	1040	19,76	69,68	2434	1392	1256	1102	40,56	136,24	4237	2424	2186	1919
	1080	20,52	72,36	2527	1446	1304	1145	42,12	141,48	4400	2517	2270	1993
	1120	21,28	75,04	2621	1499	1352	1187	43,68	146,72	4563	2610	2354	2067
	1160	22,04	77,72	2714	1553	1401	1230	45,24	151,96	4726	2703	2439	2141
	1200	22,80	80,40	2808	1606	1449	1272	46,80	157,20	4889	2796	2523	2215
1800	280	5,88	20,72	736	421	380	333	12,04	40,88	1280	732	661	580
	320	6,72	23,68	841	481	434	381	13,76	46,72	1463	837	755	663
	360	7,56	26,64	946	541	488	428	15,48	52,56	1646	942	849	746
	400	8,40	29,60	1051	601	542	476	17,20	58,40	1829	1046	944	829
	440	9,24	32,56	1156	661	596	524	18,92	64,24	2012	1151	1038	911
	480	10,08	35,52	1261	721	651	571	20,64	70,08	2195	1256	1133	994
	520	10,92	38,48	1366	781	705	619	22,36	75,92	2378	1360	1227	1077
	560	11,76	41,44	1471	841	759	666	24,08	81,76	2561	1465	1321	1160
	600	12,60	44,40	1576	902	813	714	25,80	87,60	2744	1569	1416	1243
	640	13,44	47,36	1681	962	868	762	27,52	93,44	2927	1674	1510	1326
	680	14,28	50,32	1786	1022	922	809	29,24	99,28	3110	1779	1605	1409
	720	15,12	53,28	1891	1082	976	857	30,96	105,12	3293	1883	1699	1492
	760	15,96	56,24	1997	1142	1030	904	32,68	110,96	3475	1988	1793	1574
	800	16,80	59,20	2102	1202	1084	952	34,40	116,80	3658	2093	1888	1657
	840	17,64	62,16	2207	1262	1139	1000	36,12	122,64	3841	2197	1982	1740
	880	18,48	65,12	2312	1322	1193	1047	37,84	128,48	4024	2302	2077	1823
	920	19,32	68,08	2417	1382	1247	1095	39,56	134,32	4207	2406	2171	1906
	960	20,16	71,04	2522	1443	1301	1142	41,28	140,16	4390	2511	2265	1989
	1000	21,00	74,00	2627	1503	1356	1190	43,00	146,00	4573	2616	2360	2072
	1040	21,84	76,96	2732	1563	1410	1238	44,72	151,84	4756	2720	2454	2154
	1080	22,68	79,92	2837	1623	1464	1285	46,44	157,68	4939	2825	2548	2237
	1120	23,52	82,88	2942	1683	1518	1333	48,16	163,52	5122	2930	2643	2320
	1160	24,36	85,84	3047	1743	1572	1380	49,88	169,36	5305	3034	2737	2403
	1200	25,20	88,80	3152	1803	1627	1428	51,60	175,20	5488	3139	2832	2486
1920	280	6,44	22,12	784	448	405	355	12,60	43,40	1364	780	704	618
	320	7,36	25,28	896	513	462	406	14,40	49,60	1559	892	804	706
	360	8,28	28,44	1008	577	520	457	16,20	55,80	1754	1003	905	794
	400	9,20	31,60	1120	641	578	507	18,00	62,00	1948	1114	1005	883
	440	10,12	34,76	1232	705	636	558	19,80	68,20	2143	1226	1106	971
	480	11,04	37,92	1344	769	694	609	21,60	74,40	2338	1337	1206	1059
	520	11,96	41,08	1456	833	751	660	23,40	80,60	2533	1449	1307	1147
	560	12,88	44,24	1568	897	809	710	25,20	86,80	2728	1560	1408	1236
	600	13,80	47,40	1680	961	867	761	27,00	93,00	2923	1672	1508	1324
	640	14,72	50,56	1792	1025	925	812	28,80	99,20	3117	1783	1609	1412
	680	15,64	53,72	1904	1089	982	863	30,60	105,40	3312	1895	1709	1500
	720	16,56	56,88	2016	1153	1040	913	32,40	111,60	3507	2006	1810	1589
	760	17,48	60,04	2128	1217	1098	964	34,20	117,80	3702	2118	1910	1677
	800	18,40	63,20	2240	1281	1156	1015	36,00	124,00	3897	2229	2011	1765
	840	19,32	66,36	2352	1345	1214	1065	37,80	130,20	4092	2340	2111	1854
	880	20,24	69,52	2464	1409	1271	1116	39,60	136,40	4286	2452	2212	1942
	920	21,16	72,68	2576	1473	1329	1167	41,40	142,60	4481	2563	2312	2030
	960	22,08	75,84	2688	1538	1387	1218	43,20	148,80	4676	2675	2413	2118
	1000	23,00	79,00	2800	1602	1445	1268	45,00	155,00	4871	2786	2513	2207
	1040	23,92	82,16	2912	1666	1503	1319	46,80	161,20	5066	2898	2614	2295
	1080	24,84	85,32	3024	1730	1560	1370	48,60	167,40	5261	3009	2715	2383
	1120	25,76	88,48	3136	1794	1618	1421	50,40	173,60	5456	3121	2815	2471
	1160	26,68	91,64	3248	1858	1676	1471	52,20	179,80	5650	3232	2916	2560
	1200	27,60	94,80	3360	1922	1734	1522	54,00	186,00	5845	3343	3016	2648

Värdena gäller vid rumstemperatur +20°C.

VÄRMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER –uppmätt enl. EN 442

Höjd (mm)	Längd (mm)	Space Enkel						Space Dubbel					
		Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)				Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)			
				ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/40			ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/4
2000	280	6,72	22,96	816	467	421	370	13,16	45,08	1420	812	733	643
	320	7,68	26,24	933	534	481	423	15,04	51,52	1622	928	837	735
	360	8,64	29,52	1049	600	541	475	16,92	57,96	1825	1044	942	827
	400	9,60	32,80	1166	667	602	528	18,80	64,40	2028	1160	1046	919
	440	10,56	36,08	1283	734	662	581	20,68	70,84	2231	1276	1151	1011
	480	11,52	39,36	1399	800	722	634	22,56	77,28	2434	1392	1256	1102
	520	12,48	42,64	1516	867	782	687	24,44	83,72	2636	1508	1360	1194
	560	13,44	45,92	1632	934	842	739	26,32	90,16	2839	1624	1465	1286
	600	14,40	49,20	1749	1000	902	792	28,20	96,60	3042	1740	1570	1378
	640	15,36	52,48	1866	1067	963	845	30,08	103,04	3245	1856	1674	1470
	680	16,32	55,76	1982	1134	1023	898	31,96	109,48	3448	1972	1779	1562
	720	17,28	59,04	2099	1201	1083	951	33,84	115,92	3650	2088	1884	1654
	760	18,24	62,32	2215	1267	1143	1004	35,72	122,36	3853	2204	1988	1745
	800	19,20	65,60	2332	1334	1203	1056	37,60	128,80	4056	2320	2093	1837
	840	20,16	68,88	2449	1401	1263	1109	39,48	135,24	4259	2436	2198	1929
	880	21,12	72,16	2565	1467	1324	1162	41,36	141,68	4462	2552	2302	2021
	920	22,08	75,44	2682	1534	1384	1215	43,24	148,12	4664	2668	2407	2113
	960	23,04	78,72	2798	1601	1444	1268	45,12	154,56	4867	2784	2511	2205
	1000	24,00	82,00	2915	1667	1504	1320	47,00	161,00	5070	2900	2616	2297
	1040	24,96	85,28	3032	1734	1564	1373	48,88	167,44	5273	3016	2721	2389
2200	280	7,28	24,92	897	513	463	406	14,28	49,28	1557	890	803	705
	320	8,32	28,48	1025	586	529	464	16,32	56,32	1779	1018	918	806
	360	9,36	32,04	1153	659	595	522	18,36	63,36	2002	1145	1033	907
	400	10,40	35,60	1281	733	661	580	20,40	70,40	2224	1272	1148	1007
	440	11,44	39,16	1409	806	727	638	22,44	77,44	2446	1399	1262	1108
	480	12,48	42,72	1537	879	793	696	24,48	84,48	2669	1527	1377	1209
	520	13,52	46,28	1665	952	859	754	26,52	91,52	2891	1654	1492	1310
	560	14,56	49,84	1793	1026	925	812	28,56	98,56	3114	1781	1607	1410
	600	15,60	53,40	1921	1099	991	870	30,60	105,60	3336	1908	1721	1511
	640	16,64	56,96	2049	1172	1057	928	32,64	112,64	3558	2035	1836	1612
	680	17,68	60,52	2177	1245	1124	986	34,68	119,68	3781	2163	1951	1713
	720	18,72	64,08	2305	1319	1190	1044	36,72	126,72	4003	2290	2066	1813
	760	19,76	67,64	2434	1392	1256	1102	38,76	133,76	4226	2417	2180	1914
	800	20,80	71,20	2562	1465	1322	1160	40,80	140,80	4448	2544	2295	2015
	840	21,84	74,76	2690	1538	1388	1218	42,84	147,84	4670	2671	2410	2116
	880	22,88	78,32	2818	1612	1454	1276	44,88	154,88	4893	2799	2525	2216
	920	23,92	81,88	2946	1685	1520	1334	46,92	161,92	5115	2926	2639	2317
	960	24,96	85,44	3074	1758	1586	1392	48,96	168,96	5338	3053	2754	2418
	1000	26,00	89,00	3202	1832	1652	1451	51,00	176,00	5560	3180	2869	2519
	1040	27,04	92,56	3330	1905	1718	1509	53,04	183,04	5782	3308	2984	2619
2400	280	7,84	27,16	977	559	504	443	15,40	53,48	1697	971	876	769
	320	8,96	31,04	1116	639	576	506	17,60	61,12	1940	1110	1001	879
	360	10,08	34,92	1256	718	648	569	19,80	68,76	2182	1248	1126	989
	400	11,20	38,80	1396	798	720	632	22,00	76,40	2425	1387	1251	1098
	440	12,32	42,68	1535	878	792	695	24,20	84,04	2667	1526	1376	1208
	480	13,44	46,56	1675	958	864	759	26,40	91,68	2910	1664	1501	1318
	520	14,56	50,44	1814	1038	936	822	28,60	99,32	3152	1803	1627	1428
	560	15,68	54,32	1954	1118	1008	885	30,80	106,96	3395	1942	1752	1538
	600	16,80	58,20	2093	1197	1080	948	33,00	114,60	3637	2080	1877	1648
	640	17,92	62,08	2233	1277	1152	1012	35,20	122,24	3880	2219	2002	1757
	680	19,04	65,96	2373	1357	1224	1075	37,40	129,88	4122	2358	2127	1867
	720	20,16	69,84	2512	1437	1296	1138	39,60	137,52	4365	2497	2252	1977
	760	21,28	73,72	2652	1517	1368	1201	41,80	145,16	4607	2635	2377	2087
	800	22,40	77,60	2791	1597	1440	1264	44,00	152,80	4850	2774	2502	2197
	840	23,52	81,48	2931	1676	1512	1328	46,20	160,44	5092	2913	2628	2307
	880	24,64	85,36	3070	1756	1584	1391	48,40	168,08	5335	3051	2753	2417
	920	25,76	89,24	3210	1836	1656	1454	50,60	175,72	5577	3190	2878	2526
	960	26,88	93,12	3349	1916	1728	1517	52,80	183,36	5820	3329	3003	2636
	1000	28,00	97,00	3489	1996	1800	1581	55,00	191,00	6062	3467	3128	2746
	1040	29,12	100,88	3629	2076	1872	1644	57,20	198,64	6304	3606	3253	2856
	1080	30,24	104,76	3768	2155	1944	1707	59,40	206,28	6547	3745	3378	2966
	1120	31,36	108,64	3908	2235	2016	1770	61,60	213,92	6789	3884	3503	3076
	1160	32,48	112,52	4047	2315	2088	1833	63,80	221,56	7032	4022	3628	3185
	1200	33,60	116,40	4187	2395	2160	1897	66,00	229,20	7274	4161	3754	3295

Värdena gäller vid rumstemperatur +20°C.

VÄRMEAVGIVNING, VIKTER OCH VOLYMER –uppmätt enl. EN 442

Höjd (mm)	Längd (mm)	Space Enkel						Space Dubbel					
		Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)				Volym (l)	Vikt (kg)	Värmeavgivning (W)			
				ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/40			ΔT50 75/65	ΔT32,5 60/45	ΔT30 55/45	ΔT27,5 55/40
2600	280	8,40	29,12	1057	605	545	479	16,52	57,68	1836	1050	947	832
	320	9,60	33,28	1208	691	623	547	18,88	65,92	2098	1200	1083	950
	360	10,80	37,44	1359	777	701	616	21,24	74,16	2360	1350	1218	1069
	400	12,00	41,60	1510	864	779	684	23,60	82,40	2622	1500	1353	1188
	440	13,20	45,76	1661	950	857	752	25,96	90,64	2885	1650	1488	1307
	480	14,40	49,92	1812	1036	935	821	28,32	98,88	3147	1800	1624	1426
	520	15,60	54,08	1963	1123	1013	889	30,68	107,12	3409	1950	1759	1544
	560	16,80	58,24	2114	1209	1091	958	33,04	115,36	3671	2100	1894	1663
	600	18,00	62,40	2265	1296	1169	1026	35,40	123,60	3934	2250	2030	1782
	640	19,20	66,56	2416	1382	1247	1094	37,76	131,84	4196	2400	2165	1901
	680	20,40	70,72	2567	1468	1325	1163	40,12	140,08	4458	2550	2300	2020
	720	21,60	74,88	2718	1555	1402	1231	42,48	148,32	4720	2700	2436	2138
	760	22,80	79,04	2869	1641	1480	1300	44,84	156,56	4983	2850	2571	2257
	800	24,00	83,20	3020	1727	1558	1368	47,20	164,80	5245	3000	2706	2376
	840	25,20	87,36	3171	1814	1636	1436	49,56	173,04	5507	3150	2842	2495
	880	26,40	91,52	3322	1900	1714	1505	51,92	181,28	5769	3300	2977	2613
	920	27,60	95,68	3473	1987	1792	1573	54,28	189,52	6032	3450	3112	2732
	960	28,80	99,84	3624	2073	1870	1642	56,64	197,76	6294	3600	3248	2851
	1000	30,00	104,00	3775	2159	1948	1710	59,00	206,00	6556	3750	3383	2970
	1040	31,20	108,16	3926	2246	2026	1778	61,36	214,24	6818	3900	3518	3089
	1080	32,40	112,32	4077	2332	2104	1847	63,72	222,48	7080	4050	3654	3207
	1120	33,60	116,48	4228	2418	2182	1915	66,08	230,72	7343	4200	3789	3326
	1160	34,80	120,64	4379	2505	2260	1984	68,44	238,96	7605	4350	3924	3445
	1200	36,00	124,80	4530	2591	2337	2052	70,80	247,20	7867	4500	4059	3564
2800	280	8,96	31,36	1137	650	587	515	17,64	61,88	1974	1129	1019	894
	320	10,24	35,84	1300	743	671	589	20,16	70,72	2256	1290	1164	1022
	360	11,52	40,32	1462	836	754	662	22,68	79,56	2538	1452	1310	1150
	400	12,80	44,80	1624	929	838	736	25,20	88,40	2820	1613	1455	1277
	440	14,08	49,28	1787	1022	922	809	27,72	97,24	3102	1774	1601	1405
	480	15,36	53,76	1949	1115	1006	883	30,24	106,08	3384	1936	1746	1533
	520	16,64	58,24	2112	1208	1090	957	32,76	114,92	3666	2097	1892	1661
	560	17,92	62,72	2274	1301	1173	1030	35,28	123,76	3948	2258	2037	1788
	600	19,20	67,20	2437	1394	1257	1104	37,80	132,60	4230	2420	2183	1916
	640	20,48	71,68	2599	1487	1341	1177	40,32	141,44	4512	2581	2328	2044
	680	21,76	76,16	2761	1580	1425	1251	42,84	150,28	4794	2742	2474	2172
	720	23,04	80,64	2924	1672	1509	1325	45,36	159,12	5076	2903	2619	2299
	760	24,32	85,12	3086	1765	1593	1398	47,88	167,96	5358	3065	2765	2427
	800	25,60	89,60	3249	1858	1676	1472	50,40	176,80	5640	3226	2910	2555
	840	26,88	94,08	3411	1951	1760	1545	52,92	185,64	5922	3387	3056	2683
	880	28,16	98,56	3574	2044	1844	1619	55,44	194,48	6204	3549	3201	2810
	920	29,44	103,04	3736	2137	1928	1692	57,96	203,32	6486	3710	3347	2938
	960	30,72	107,52	3899	2230	2012	1766	60,48	212,16	6768	3871	3492	3066
	1000	32,00	112,00	4061	2323	2095	1840	63,00	221,00	7050	4033	3638	3194
	1040	33,28	116,48	4223	2416	2179	1913	65,52	229,84	7332	4194	3783	3321
	1080	34,56	120,96	4386	2509	2263	1987	68,04	238,68	7614	4355	3929	3449
	1120	35,84	125,44	4548	2602	2347	2060	70,56	247,52	7896	4517	4074	3577
	1160	37,12	129,92	4711	2695	2431	2134	73,08	256,36	8178	4678	4220	3705
	1200	38,40	134,40	4873	2787	2515	2208	75,60	265,20	8460	4839	4365	3832
3000	280	9,52	33,32	1217	696	628	551	18,76	66,08	2112	1208	1090	957
	320	10,88	38,08	1391	796	718	630	21,44	75,52	2414	1381	1246	1094
	360	12,24	42,84	1565	895	807	709	24,12	84,96	2716	1553	1401	1230
	400	13,60	47,60	1739	995	897	788	26,80	94,40	3018	1726	1557	1367
	440	14,96	52,36	1913	1094	987	866	29,48	103,84	3319	1899	1713	1504
	480	16,32	57,12	2087	1194	1077	945	32,16	113,28	3621	2071	1868	1640
	520	17,68	61,88	2260	1293	1166	1024	34,84	122,72	3923	2244	2024	1777
	560	19,04	66,64	2434	1392	1256	1103	37,52	132,16	4225	2416	2180	1914
	600	20,40	71,40	2608	1492	1346	1182	40,20	141,60	4526	2589	2336	2050
	640	21,76	76,16	2782	1591	1436	1260	42,88	151,04	4828	2762	2491	2187
	680	23,12	80,92	2956	1691	1525	1339	45,56	160,48	5130	2934	2647	2324
	720	24,48	85,68	3130	1790	1615	1418	48,24	169,92	5432	3107	2803	2461
	760	25,84	90,44	3304	1890	1705	1497	50,92	179,36	5733	3280	2958	2597
	800	27,20	95,20	3478	1989	1794	1575	53,60	188,80	6035	3452	3114	2734
	840	28,56	99,96	3651	2089	1884	1654	56,28	198,24	6337	3625	3270	2871
	880	29,92	104,72	3825	2188	1974	1733	58,96	207,68	6639	3797	3426	3007
	920	31,28	109,48	3999	2288	2064	1812	61,64	217,12	6940	3970	3581	3144
	960	32,64	114,24	4173	2387	2153	1890	64,32	226,56	7242	4143	3737	3281
	1000	34,00	119,00	4347	2486	2243	1969	67,00	236,00	7544	4315	3893	3417
	1040	35,36	123,76	4521	2586	2333	2048	69,68	245,44	7846	4488	4048	3554
	1080	36,72	128,52	4695	2685	2422	2127	72,36	254,88	8148	4660	4204	3691
	1120	38,08	133,28	4869	2785	2512	2205	75,04	264,32	8449	4833	4360	3828
	1160	39,44	138,04	5043	2884	2602	2284	77,72	273,76	8751	5006	4516	3964
	1200	40,80	142,80	5216	2984	2692	2363	80,40	283,20	9053	5178	4671	4101

Värdena gäller vid rumstemperatur +20°C.

TILLBEHÖR

Jaga ventilkoppel för mittanslutning till golv.
Vändbar ventil, tillopp närmast termostat.

