

# **PRE** RADIATORER



# LYNGSON

KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET

**Varme-effekt funksjonalitet utseende kvalitet** Radiatorene er en like viktig del av interiøret som møbler. Lyngson PRE oppfyller alle krav som stilles til en naturlig varmekilde.

# PRE RADIATOR PROFILERT



## VELG MELLOM TO FRONTER


Med de samme tekniske løsninger når det gjelder tilkobling og montering står valget mellom radiator med klassisk profilert eller plan front.

Varmeavgivelsen fra en klassisk profilert front er ca. 5-10% høyere enn plan front! (se effekttabellene bak i brosjyre)

## FARGER:

Leveres standard i fargen hvit RAL9016.

Andre farger kan leveres mot pristillegg.



## 16 FORSKJELLIGE LENGDER

Alle typer fås i lengder fra 400 til 3000 mm.

## 5 FORSKJELLIGE HØYDER

Med fem høyder å velge mellom er du sikret å få en radiator som passer dine behov. 200, 300, 400, 500 og 600 mm.

r og tekstiler. Derfor bør valget av radiatortype overveies nøye.

# ELLER PLAN FRONT

## FORDELER

Standardiserte anslutningsmål gjør Lyngson PRE-radiatoren til markedets mest montasjevennlige radiator.

PRE-radiatoren er lett å integrere i alle typer miljø. Med et rikt utvalg i størrelser og effektgrupper blir mulighet for anvendelse mange. Kontorbygg, industri, skoler, alders/sykehjem, sykehus og boliger.

## PRE RADIATOREN, EN UNIVERSALMODELL

Lyngson PRE er en universal radiator som egner seg i alle slags bygninger.


Standardmodellene uten ekstra utvendige konveksjonsribber er spesielt egnet for rom med høye hygienekrav på grunn av den glatte overflaten foran og i mellom panelene.

## KONSTRUKSJONEN

Radiatoren er konstruert med paneler som gjennomstrømmes av oppvarmet vann. Vannfordeling foregår optimalt for høy varmeavgivelse.

Radiatorer og tilhørende komponenter er beregnet for lukket system uten oksygenholdig vann

*Fosfaterende, grunnlakkert og ovnslakkert stålplate 1,25 mm*



*Leveres med luftventil, plugg, veggkonsoller.*

## TEKNISKE DATA

### Materiale:

Kaldvalset båndstål.  
Tykkelse 1,25 mm.  
Konveksjonsplate 0,4 mm.

### Overflatebehandling:

Avfetting, fosfatering, og grunnlakkering i bad. Epoxy pulverlakkering og herding i ovn ved 225 grader C.  
Fargetykkelse 80 m $\mu$

### Farge:

hvit RAL 9016. Kan også leveres i andre RAL farger mot tillegg.

### Driftstemperatur:

maks +110 grader C

### Maks. driftstrykk:

8 bar (prøvetrykk 10,4 bar)

### Anslutninger:

1/2" inv. rørgjenger alt. kuplinger stål/cu for mm- eller PEX- og Alu-PEXc rør. Leveres med 1/2" luftventil og bunnplugg.

### Kvalitetsnorm:

Produsert under kontroll av EN ISO 9001. Produsert iht. europeisk standard EN442.

### Emballasje:

Radiatoren er godt emballert med papp og krympeplast for optimal beskyttelse under transport og lagring. Radiatorens front er ekstra beskyttet med bølgepapp som skal sitte på under anleggsperioden.

### Leveringsvilkår:

Våre leveranser skjer i henhold til FL-VVS.

**Korrekt varme-effekt** Lyngson PRE radiatorene finnes i 11 ulike effektgrupper, 5 høyder og 16 lengde tilpasset til rommet. Passer i alle innemiljøer Lyngson har markedets beste sortiment innen varmeprodukter og kan tilby en unik kompetanse..

# 11 EFFEKTGRUPPER 16 LEN

## FLEKSIBEL KOMBINASJON AV MÅL OG EFFEKT

En radiator med 2 paneler og konveksjonsribber kan gi samme varmeeffekt som en radiator med 3 paneler uten konv.ribber.

Det betyr at man på steder der plasseringen krever bestemte mål, likevel kan få en radiator med ønsket varmeeffekt

## LYNGSON PRE MED SERIE-MIDT- ELLER SIDE-ANSLUTNING

Avstand senter anslutning til vegg er 41 mm uansett valg av type eller anslutning.






Avstand senter retur anslutning til bunn radiator er 30 mm.

Kan også leveres som modell C med 4 x 1/2" anslutning.



## EFFEKTGRUPPER

Alle radiatorene kan velges ut ifra behov for effekt, størrelse og tilkoblingsmuligheter.

For å gjøre det enkelt har man lagt opp til et nummersystem som beskriver radiatorene med antall paneler og eventuelle konveksjonsribber.

| Type 10                                                                            | Type 11                                                                            | Type 20                                                                            | Type 21                                                                             | Type 21S                                                                             | Type 22                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 panel                                                                            | 1 panel<br>1 konv.<br>ribbe                                                        | 2 paneler                                                                          | 2 paneler<br>1 konv.<br>ribbe                                                       | 2 paneler<br>1 konv.<br>ribbe                                                        | 2 paneler<br>2 konv.<br>ribbe                                                        |
|  |  |  |  |  |  |
| 73                                                                                 | 73                                                                                 | 101                                                                                | 101                                                                                 | Kun<br>høyde<br>200 mm<br>123                                                        | 123                                                                                  |

## SAMME AVSTAND FRA VEGG TIL SENTER ANSLUTNING UANSETT TYPE RADIATOR




r. Sortimentet gir mulighet for å dimensjonere varmeanlegget helt

# GDER 5 HØYDER


## EKSEMPEL

type 10 = 1 panel uten konveksjonsribbe  
type 11 = 1 panel med 1 konveksjonsribbe  
type 21 = 2 paneler med en konveksjonsribbe  
type 22 = 2 paneler med to konveksjonsribber osv.


**Type 30**  
3 paneler




**Type 31**  
3 paneler  
1 konv.  
ribbe




**Type 40**  
4 paneler



**Type 41**  
4 panel  
1 konv.  
ribbe



## VEGGFESTER, PUNKTER FOR PLAN (PCP) TYPE 10 OG 11




## VEGGFESTE: HÆRVERKS-BRAKETT

Der det er påkrevet leveres radiatorene med braketter som sikrer at de ikke kan løsnes fra veggen uten verktøy.

Se oppdatert teknisk informasjon på [www.lyngson.no](http://www.lyngson.no)

## TILBEHØR MONTASJE INFO



## VEGGFESTER

Alle veggfester justeres fritt sideveis. Festene griper rundt panelets over-/underkant, og kan enkelt tilpasses avstand mellom spikerslag. Unntak er Plan type 10 og 11 (se tegning!)

Antall veggfester type 10 og 11


400 - 1800 mm = 2 stk.  
2000 - 3000 mm = 3 stk

Antall veggfester type 20-41

400 - 1600 mm = 2 stk.  
1800 - 3000 mm = 3 stk.

## GULVKONSOLL

antall pr. meter er som for veggfester



# TIL- KOBLING

# FLEKSIBLE OG ENKLE MONTERINGSLØSNI



PRE radiator  
m/serie anslutning H/V



PRE radiator  
m/høyre-side eller  
bunnanslutning.



PRE radiator  
m/venstre-side  
eller bunnanslutning.



PRE radiator  
m/midtanslutning.

## SERIEANSLOTNING

“Serie”anslutning er en glimrende løsning for fortløpende sammenkopling av radiatorer. Denne typen er spesielt egnet ved lav brystningshøyde og gir mindre synlig rørføring. Leveres for 12, 15, 18 eller 22 mm.




Eksempel på side- og serieanslutning



## EKSPANSJON

Lange rette rørstrekk kan føre til ekspansjonsproblemer. Se ekspansjonstabell for stål- eller Cu-rør. Det anbefales kompensator for ekspansjonsopptak.



c/c = 60 mm

## LYNGSON PRE RADIATOR MED MIDTANSLOTNING

Enkel planlegging - rørøpstikk plasseres i senter under vindu.

Valg av radiatorens høyde og lengde kan gjøres etter at rør er installert.



## KRYSSKOBLING FOR C/C60 mm

Art.nr. 539106

## TYPE VB



28 mm  
c/c=60 mm

## TYPE MH/MV



### INTEGRERT VENTIL

Alle Lyngson PRE radiatorer leveres med integrert ventil. NB! Turanslutning til høyre/venstre avhengig av termostats plassering.

c/c=60 mm

## TYPE HB



28 mm  
c/c=60 mm

## Velg aktuelle rørdimensjoner


Lyngson PRE "Serie" radiatoren har 22 mm rør som standard montert bak radiatoren. PRE-serien har valg mellom 12,15,18 og 22 mm anslutningskupper for smidig tilpasning av rør mellom radiatorene.

## OMREGNINGSTABELL VED ULIKE VANNTEMPERATURER


75/65/20°C ( $\Delta t=50K$ ) til andre temperaturer

|                   |    | Returtemperatur °C |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |                  |    |    |
|-------------------|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------------------|----|----|
|                   |    | 80                 | 75    | 70    | 65    | 60    | 55    | 50    | 45    | 40    |       |    |                  |    |    |
| Tur temperatur °C | 85 | 10                 | 1,627 | 1,552 | 1,476 | 1,398 | 1,319 | 1,238 | 1,155 | 1,129 | 1,064 | 10 | Romtemperatur °C | 85 |    |
|                   |    | 15                 | 1,483 | 1,409 | 1,334 | 1,258 | 1,180 | 1,100 | 1,017 | 1,000 | 0,936 | 15 |                  |    |    |
|                   |    | 18                 | 1,398 | 1,325 | 1,251 | 1,175 | 1,098 | 1,018 | 0,936 | 0,923 | 0,861 | 18 |                  |    | 80 |
|                   |    | 20                 | 1,342 | 1,269 | 1,196 | 1,121 | 1,044 | 0,964 | 0,883 | 0,873 | 0,812 | 20 |                  |    |    |
|                   |    | 22                 | 1,286 | 1,214 | 1,141 | 1,067 | 0,990 | 0,911 | 0,830 | 0,824 | 0,764 | 22 |                  |    |    |
|                   |    | 24                 | 1,231 | 1,160 | 1,087 | 1,013 | 0,937 | 0,859 | 0,777 | 0,775 | 0,716 | 24 |                  |    |    |
|                   | 10 |                    | 1,483 | 1,409 | 1,334 | 1,258 | 1,180 | 1,100 | 1,004 | 1,000 | 10    |    |                  |    |    |
|                   | 15 |                    | 1,342 | 1,269 | 1,196 | 1,121 | 1,044 | 0,964 | 0,936 | 0,874 | 15    |    |                  |    |    |
|                   | 18 |                    | 1,258 | 1,187 | 1,114 | 1,040 | 0,964 | 0,885 | 0,861 | 0,800 | 18    |    |                  |    |    |
|                   | 20 |                    | 1,204 | 1,133 | 1,061 | 0,987 | 0,911 | 0,833 | 0,812 | 0,752 | 20    | 70 |                  |    |    |
|                   | 22 |                    | 1,149 | 1,079 | 1,008 | 0,934 | 0,859 | 0,781 | 0,763 | 0,704 | 22    |    |                  |    |    |
|                   | 24 |                    | 1,096 | 1,026 | 0,955 | 0,883 | 0,808 | 0,730 | 0,715 | 0,657 | 24    |    |                  | 65 |    |
|                   | 10 |                    |       | 1,342 | 1,269 | 1,196 | 1,121 | 1,044 | 1,000 | 0,936 | 10    |    |                  |    |    |
|                   | 15 |                    |       | 1,204 | 1,133 | 1,061 | 0,987 | 0,911 | 0,973 | 0,812 | 15    |    |                  |    |    |
|                   | 18 |                    |       | 1,122 | 1,053 | 0,981 | 0,908 | 0,833 | 0,799 | 0,740 | 18    |    |                  |    |    |
|                   | 20 |                    |       | 1,069 | 1,000 | 0,929 | 0,857 | 0,782 | 0,751 | 0,692 | 20    | 60 |                  |    |    |
|                   | 22 |                    |       | 1,016 | 0,948 | 0,878 | 0,806 | 0,732 | 0,703 | 0,645 | 22    |    |                  |    |    |
|                   | 24 |                    |       | 0,964 | 0,897 | 0,827 | 0,756 | 0,682 | 0,656 | 0,599 | 24    |    |                  | 55 |    |
|                   | 10 |                    |       |       | 1,204 | 1,133 | 1,061 | 0,987 | 0,936 | 0,874 | 10    |    |                  |    |    |
|                   | 15 |                    |       |       | 1,069 | 1,000 | 0,929 | 0,857 | 0,812 | 0,752 | 15    |    |                  |    |    |
|                   | 18 |                    |       |       | 0,990 | 0,922 | 0,853 | 0,781 | 0,739 | 0,680 | 18    |    |                  |    |    |
|                   | 20 |                    |       |       | 0,939 | 0,871 | 0,802 | 0,731 | 0,691 | 0,633 | 20    |    |                  |    |    |
|                   | 22 |                    |       |       | 0,887 | 0,821 | 0,752 | 0,682 | 0,645 | 0,588 | 22    |    |                  |    |    |
|                   | 24 |                    |       |       | 0,837 | 0,771 | 0,703 | 0,633 | 0,598 | 0,542 | 24    | 65 |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       | 1,069 | 1,000 | 0,929 | 0,873 | 0,812 | 10    |       |    |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       | 0,939 | 0,871 | 0,802 | 0,751 | 0,692 | 15    |       |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       | 0,862 | 0,796 | 0,728 | 0,680 | 0,622 | 18    |       |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       | 0,812 | 0,746 | 0,679 | 0,633 | 0,576 | 20    |       |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       | 0,762 | 0,698 | 0,631 | 0,587 | 0,531 | 22    |       |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       | 0,714 | 0,650 | 0,584 | 0,542 | 0,487 | 24    | 70    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       | 0,939 | 0,871 | 0,812 | 0,752 | 10    |       |    |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       | 0,812 | 0,746 | 0,691 | 0,633 | 15    |       |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       | 0,738 | 0,674 | 0,621 | 0,565 | 18    |       |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       | 0,690 | 0,626 | 0,576 | 0,520 | 20    |       |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       | 0,642 | 0,579 | 0,531 | 0,476 | 22    |       |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       | 0,595 | 0,533 | 0,486 | 0,433 | 24    | 75    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       |       | 0,812 | 0,751 | 0,692 | 10    |       |    |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       |       | 0,690 | 0,633 | 0,576 | 15    |       |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       |       | 0,619 | 0,564 | 0,509 | 18    |       |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       |       | 0,572 | 0,520 | 0,465 | 20    |       |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       |       | 0,527 | 0,476 | 0,422 | 22    |       |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       |       | 0,482 | 0,432 | 0,380 | 24    | 80    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,812 | 0,751 | 0,692 |       | 10 |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,690 | 0,633 | 0,576 |       | 15 |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,619 | 0,564 | 0,509 |       | 18 |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,572 | 0,520 | 0,465 |       | 20 |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,527 | 0,476 | 0,422 |       | 22 |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,482 | 0,432 | 0,380 | 24    | 85 |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       |       |       |       | 1,004 | 1,000 | 10    |    |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       |       |       |       | 0,936 | 0,874 | 15    |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       |       |       |       | 0,861 | 0,800 | 18    |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       |       |       |       | 0,812 | 0,752 | 20    |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       |       |       |       | 0,763 | 0,704 | 22    |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       |       |       |       | 0,715 | 0,657 | 24    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       | 1,342 | 1,269 | 1,196 | 1,121 | 1,044 | 1,000 | 0,936 | 10    | 85 |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       | 1,204 | 1,133 | 1,061 | 0,987 | 0,911 | 0,973 | 0,812 | 15    |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       | 1,122 | 1,053 | 0,981 | 0,908 | 0,833 | 0,799 | 0,740 | 18    |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       | 1,069 | 1,000 | 0,929 | 0,857 | 0,782 | 0,751 | 0,692 | 20    |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       | 1,016 | 0,948 | 0,878 | 0,806 | 0,732 | 0,703 | 0,645 | 22    |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       | 0,964 | 0,897 | 0,827 | 0,756 | 0,682 | 0,656 | 0,599 | 24    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       | 1,204 | 1,133 | 1,061 | 0,987 | 0,936 | 0,874 | 10    | 80 |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       | 1,069 | 1,000 | 0,929 | 0,857 | 0,812 | 0,752 | 15    |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       | 0,990 | 0,922 | 0,853 | 0,781 | 0,739 | 0,680 | 18    |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       | 0,939 | 0,871 | 0,802 | 0,731 | 0,691 | 0,633 | 20    |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       | 0,887 | 0,821 | 0,752 | 0,682 | 0,645 | 0,588 | 22    |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       | 0,837 | 0,771 | 0,703 | 0,633 | 0,598 | 0,542 | 24    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       | 1,069 | 1,000 | 0,929 | 0,873 | 0,812 | 10    | 75 |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       | 0,939 | 0,871 | 0,802 | 0,751 | 0,692 | 15    |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       | 0,862 | 0,796 | 0,728 | 0,680 | 0,622 | 18    |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       | 0,812 | 0,746 | 0,679 | 0,633 | 0,576 | 20    |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       | 0,762 | 0,698 | 0,631 | 0,587 | 0,531 | 22    |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       | 0,714 | 0,650 | 0,584 | 0,542 | 0,487 | 24    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       |       | 0,939 | 0,871 | 0,812 | 0,752 | 10    | 70 |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       |       | 0,812 | 0,746 | 0,691 | 0,633 | 15    |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       |       | 0,738 | 0,674 | 0,621 | 0,565 | 18    |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       |       | 0,690 | 0,626 | 0,576 | 0,520 | 20    |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       |       | 0,642 | 0,579 | 0,531 | 0,476 | 22    |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       |       | 0,595 | 0,533 | 0,486 | 0,433 | 24    |    |                  |    |    |
| 10                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,812 | 0,751 | 0,692 | 10    | 65 |                  |    |    |
| 15                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,690 | 0,633 | 0,576 | 15    |    |                  |    |    |
| 18                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,619 | 0,564 | 0,509 | 18    |    |                  |    |    |
| 20                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,572 | 0,520 | 0,465 | 20    |    |                  |    |    |
| 22                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,527 | 0,476 | 0,422 | 22    |    |                  |    |    |
| 24                |    |                    |       |       |       |       |       | 0,482 | 0,432 | 0,380 | 24    |    |                  |    |    |


Omregningstabell til andre  $\Delta t$  enn 50 K. Multipliser varmeverdien for  $\Delta t = 50K$  fra tabellen med nedenfor angitte korreksjonsfaktor.













|     |      | CFR21S |      | PCP21S |      |     |       | CFR22 |       | PCP22 |      |       |      | CF30  |      | PCP30 |       |      |       | CFR31 |      | PCP31 |    |     |
|-----|------|--------|------|--------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|----|-----|
| H   | L    | Watt   | Kg   | Watt   | Kg   | Vol | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol   | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg | Vol |
| 200 | mm:  | 75/65  |      | 75/65  |      |     | 75/65 |       | 75/65 |       |      | 75/65 |      | 75/65 |      |       | 75/65 |      | 75/65 |       |      | 75/65 |    |     |
|     | 400  | 249    | 3,5  | 236    | 4,4  | 1,0 | 287   | 3,9   | 280   | 4,8   | 1,0  | 237   | 4,7  | 226   | 5,6  | 1,5   | 286   | 5,1  | 274   | 5,9   | 1,5  |       |    |     |
|     | 500  | 311    | 4,4  | 295    | 5,5  | 1,2 | 360   | 4,8   | 351   | 5,9   | 1,2  | 307   | 5,9  | 290   | 7,0  | 1,9   | 370   | 6,3  | 351   | 7,4   | 1,9  |       |    |     |
|     | 600  | 371    | 5,2  | 352    | 6,6  | 1,5 | 430   | 5,8   | 419   | 7,1   | 1,5  | 356   | 7,0  | 336   | 8,4  | 2,2   | 429   | 7,6  | 406   | 8,9   | 2,2  |       |    |     |
|     | 700  | 433    | 6,1  | 411    | 7,7  | 1,7 | 503   | 6,8   | 490   | 8,3   | 1,7  | 426   | 8,2  | 402   | 9,7  | 2,6   | 516   | 8,8  | 487   | 10,4  | 2,6  |       |    |     |
|     | 800  | 495    | 7,0  | 470    | 8,8  | 2,0 | 576   | 7,7   | 561   | 9,5   | 2,0  | 473   | 9,4  | 444   | 11,1 | 3,0   | 572   | 10,1 | 539   | 11,9  | 3,0  |       |    |     |
|     | 900  | 557    | 7,9  | 529    | 9,9  | 2,2 | 648   | 8,7   | 631   | 10,7  | 2,2  | 546   | 10,5 | 512   | 12,5 | 3,3   | 659   | 11,4 | 621   | 13,4  | 3,3  |       |    |     |
|     | 1000 | 619    | 8,7  | 587    | 10,9 | 2,5 | 720   | 9,7   | 701   | 11,9  | 2,5  | 593   | 11,7 | 555   | 13,9 | 3,7   | 715   | 12,6 | 672   | 14,8  | 3,7  |       |    |     |
|     | 1100 | 681    | 9,6  | 646    | 12,0 | 2,7 | 793   | 10,6  | 772   | 13,1  | 2,7  | 663   | 12,9 | 621   | 15,3 | 4,1   | 802   | 13,9 | 754   | 16,3  | 4,1  |       |    |     |
|     | 1200 | 744    | 10,5 | 705    | 13,1 | 3,0 | 863   | 11,6  | 841   | 14,3  | 3,0  | 710   | 14,0 | 665   | 16,7 | 4,4   | 858   | 15,2 | 807   | 17,8  | 4,4  |       |    |     |
|     | 1400 | 868    | 12,2 | 822    | 15,3 | 3,5 | 1006  | 13,5  | 980   | 16,6  | 3,5  | 829   | 16,4 | 775   | 19,5 | 5,2   | 1003  | 17,7 | 940   | 20,8  | 5,2  |       |    |     |
|     | 1600 | 990    | 14,0 | 938    | 17,5 | 3,9 | 1150  | 15,5  | 1120  | 19,0  | 3,9  | 995   | 18,7 | 928   | 22,3 | 5,9   | 1170  | 20,2 | 1096  | 23,8  | 5,9  |       |    |     |
|     | 1800 | 1114   | 15,7 | 1056   | 19,7 | 4,4 | 1293  | 17,4  | 1260  | 21,4  | 4,4  | 1066  | 21,1 | 994   | 25,0 | 6,7   | 1289  | 22,7 | 1206  | 26,7  | 6,7  |       |    |     |
|     | 2000 | 1239   | 17,5 | 1175   | 21,9 | 4,9 | 1438  | 19,3  | 1400  | 23,8  | 4,9  | 1183  | 23,4 | 1104  | 27,8 | 7,4   | 1432  | 25,3 | 1341  | 29,7  | 7,4  |       |    |     |
|     | 2300 | 1424   | 20,1 | 1350   | 25,2 | 5,7 | 1654  | 22,2  | 1611  | 27,3  | 5,7  | 1361  | 26,9 | 1361  | 32,0 | 8,5   | 1647  | 29,1 | 1541  | 34,1  | 8,5  |       |    |     |
|     | 2600 | 1609   | 22,7 | 1525   | 28,5 | 6,4 | 1869  | 25,1  | 1821  | 30,9  | 6,4  | 1539  | 30,4 | 1435  | 36,2 | 9,6   | 1862  | 32,9 | 1741  | 38,6  | 9,6  |       |    |     |
|     | 3000 | 1858   | 26,2 | 1761   | 32,8 | 7,4 | 2156  | 29,0  | 2101  | 35,6  | 7,4  | 1776  | 35,1 | 1654  | 41,7 | 11,1  | 2147  | 37,9 | 2006  | 44,5  | 11,1 |       |    |     |
|     |      |        |      |        |      |     |       |       |       |       |      |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |       |    |     |
| H   | L    | Watt   | Kg   | Watt   | Kg   | Vol | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol   | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg | Vol |
| 300 | mm:  | 75/65  |      | 75/65  |      | L   | 75/65 |       | 75/65 |       | L    | 75/65 |      | 75/65 |      | L     | 75/65 |      | 75/65 |       | L    | 75/65 |    | L   |
|     | 400  |        |      |        |      |     | 398   | 6,2   | 388   | 7,5   | 1,3  | 321   | 7,0  | 306   | 8,3  | 2,0   | 402   | 7,8  | 385   | 9,1   | 2,0  |       |    |     |
|     | 500  |        |      |        |      |     | 498   | 7,7   | 485   | 9,3   | 1,7  | 417   | 8,8  | 394   | 10,4 | 2,5   | 523   | 9,7  | 496   | 11,3  | 2,5  |       |    |     |
|     | 600  |        |      |        |      |     | 597   | 9,3   | 582   | 11,2  | 2,0  | 482   | 10,5 | 455   | 12,4 | 3,0   | 603   | 11,7 | 571   | 13,6  | 3,0  |       |    |     |
|     | 700  |        |      |        |      |     | 697   | 10,8  | 679   | 13,0  | 2,3  | 578   | 12,3 | 545   | 14,5 | 3,5   | 724   | 13,6 | 684   | 15,8  | 3,5  |       |    |     |
|     | 800  |        |      |        |      |     | 797   | 12,4  | 776   | 14,9  | 2,7  | 642   | 14,0 | 603   | 16,6 | 4,0   | 804   | 15,5 | 758   | 18,1  | 4,0  |       |    |     |
|     | 900  |        |      |        |      |     | 896   | 13,9  | 873   | 16,8  | 3,0  | 739   | 15,8 | 693   | 18,7 | 4,5   | 925   | 17,5 | 871   | 20,4  | 4,5  |       |    |     |
|     | 1000 |        |      |        |      |     | 996   | 15,4  | 970   | 18,6  | 3,3  | 803   | 17,6 | 752   | 20,7 | 5,0   | 1005  | 19,4 | 945   | 22,6  | 5,0  |       |    |     |
|     | 1100 |        |      |        |      |     | 1095  | 17,0  | 1067  | 20,5  | 3,7  | 899   | 19,3 | 842   | 22,8 | 5,5   | 1126  | 21,4 | 1058  | 24,9  | 5,5  |       |    |     |
|     | 1200 |        |      |        |      |     | 1195  | 18,5  | 1164  | 22,4  | 4,0  | 963   | 21,1 | 902   | 24,9 | 6,0   | 1206  | 23,3 | 1134  | 27,1  | 6,0  |       |    |     |
|     | 1400 |        |      |        |      |     | 1394  | 21,6  | 1358  | 26,1  | 4,7  | 1124  | 24,6 | 1051  | 29,0 | 7,0   | 1408  | 27,2 | 1320  | 31,7  | 7,0  |       |    |     |
|     | 1600 |        |      |        |      |     | 1593  | 24,7  | 1552  | 29,8  | 5,3  | 1286  | 28,1 | 1200  | 33,2 | 8,0   | 1609  | 31,1 | 1507  | 36,2  | 8,0  |       |    |     |
|     | 1800 |        |      |        |      |     | 1792  | 27,8  | 1746  | 33,5  | 6,0  | 1445  | 31,6 | 1348  | 37,3 | 9,0   | 1810  | 35,0 | 1694  | 40,7  | 9,0  |       |    |     |
|     | 2000 |        |      |        |      |     | 1992  | 30,9  | 1940  | 37,3  | 6,7  | 1605  | 35,1 | 1498  | 41,5 | 10,0  | 2011  | 38,8 | 1883  | 45,2  | 10,0 |       |    |     |
|     | 2300 |        |      |        |      |     | 2291  | 35,5  | 2232  | 42,8  | 7,7  | 1847  | 40,4 | 1722  | 47,7 | 11,5  | 2314  | 44,7 | 2163  | 52,0  | 11,5 |       |    |     |
|     | 2600 |        |      |        |      |     | 2589  | 40,2  | 2523  | 48,4  | 8,7  | 2087  | 45,6 | 1946  | 53,9 | 13,0  | 2615  | 50,5 | 2445  | 58,8  | 13,0 |       |    |     |
|     | 3000 |        |      |        |      |     | 2987  | 46,3  | 2911  | 55,9  | 10,0 | 2408  | 52,7 | 2243  | 62,2 | 15,0  | 3016  | 58,3 | 2818  | 67,8  | 15,0 |       |    |     |
|     |      |        |      |        |      |     |       |       |       |       |      |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |       |    |     |
| H   | L    | Watt   | Kg   | Watt   | Kg   | Vol | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol   | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg | Vol |
| 400 | mm:  | 75/65  |      | 75/65  |      | L   | 75/65 |       | 75/65 |       | L    | 75/65 |      | 75/65 |      | L     | 75/65 |      | 75/65 |       | L    | 75/65 |    | L   |
|     | 400  |        |      |        |      |     | 509   | 8,5   | 481   | 10,2  | 1,7  | 405   | 9,4  | 374   | 11,0 | 2,6   | 518   | 10,5 | 480   | 12,2  | 2,6  |       |    |     |
|     | 500  |        |      |        |      |     | 636   | 10,6  | 601   | 12,7  | 2,2  | 527   | 11,7 | 483   | 13,8 | 3,3   | 673   | 13,1 | 620   | 15,2  | 3,3  |       |    |     |
|     | 600  |        |      |        |      |     | 764   | 12,7  | 722   | 15,2  | 2,6  | 608   | 14,0 | 556   | 16,5 | 3,9   | 777   | 15,7 | 714   | 18,2  | 3,9  |       |    |     |
|     | 700  |        |      |        |      |     | 891   | 14,9  | 842   | 17,8  | 3,0  | 730   | 16,4 | 665   | 19,3 | 4,6   | 932   | 18,3 | 854   | 21,3  | 4,6  |       |    |     |
|     | 800  |        |      |        |      |     | 1018  | 17,0  | 962   | 20,3  | 3,5  | 811   | 18,7 | 738   | 22,1 | 5,2   | 1036  | 21,0 | 948   | 24,3  | 5,2  |       |    |     |
|     | 900  |        |      |        |      |     | 1146  | 19,1  | 1083  | 22,8  | 3,9  | 932   | 21,1 | 849   | 24,8 | 5,9   | 1191  | 23,6 | 1089  | 27,3  | 5,9  |       |    |     |
|     | 1000 |        |      |        |      |     | 1273  | 21,2  | 1203  | 25,4  | 4,3  | 1013  | 23,4 | 921   | 27,6 | 6,5   | 1295  | 26,2 | 1182  | 30,4  | 6,5  |       |    |     |
|     | 1100 |        |      |        |      |     | 1400  | 23,3  | 1223  | 27,9  | 4,8  | 1135  | 25,7 | 1031  | 30,3 | 7,2   | 1450  | 28,8 | 1323  | 33,4  | 7,2  |       |    |     |
|     | 1200 |        |      |        |      |     | 1527  | 25,5  | 1443  | 30,5  | 5,2  | 1216  | 28,1 | 1103  | 33,1 | 7,8   | 1554  | 31,4 | 1416  | 36,5  | 7,8  |       |    |     |
|     | 1400 |        |      |        |      |     | 1782  | 29,7  | 1684  | 35,5  | 6,1  | 1419  | 32,8 | 1286  | 38,6 | 9,1   | 1813  | 36,7 | 1651  | 42,5  | 9,1  |       |    |     |
|     | 1600 |        |      |        |      |     | 2036  | 33,9  | 1924  | 40,6  | 6,9  | 1577  | 37,4 | 1469  | 44,1 | 10,4  | 2048  | 41,9 | 1885  | 48,6  | 10,4 |       |    |     |
|     | 1800 |        |      |        |      |     | 2291  | 38,2  | 2165  | 45,7  | 7,8  | 1824  | 42,1 | 1651  | 49,6 | 11,7  | 2331  | 47,2 | 2119  | 54,7  | 11,7 |       |    |     |
|     | 2000 |        |      |        |      |     | 2546  | 42,4  | 2406  | 50,8  | 8,7  | 2027  | 46,8 | 1833  | 55,1 | 13,0  | 2590  | 52,4 | 2353  | 60,7  | 13,0 |       |    |     |
|     | 2300 |        |      |        |      |     | 2928  | 48,8  | 2767  | 58,4  | 10,0 | 2331  | 53,8 | 2106  | 63,4 | 15,0  | 2979  | 60,3 | 2703  | 69,8  | 15,0 |       |    |     |
|     | 2600 |        |      |        |      |     | 3309  | 55,2  | 3127  | 66,0  | 11,3 | 2635  | 60,8 | 2381  | 71,7 | 16,9  | 3368  | 68,1 | 3056  | 79,0  | 16,9 |       |    |     |
|     | 3000 |        |      |        |      |     | 3818  |       |       |       |      |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |       |    |     |



|     |      | CF40  |      |       |       |      | PCP40 |       |       |       |      | CFR41 |    |       |    |     | PCP41 |    |       |    |     |
|-----|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----|-------|----|-----|-------|----|-------|----|-----|
| H   | L    | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg | Watt  | Kg | Vol | Watt  | Kg | Watt  | Kg | Vol |
| 200 | mm:  | 75/65 |      | 75/65 |       |      | 75/65 |       | 75/65 |       |      | 75/65 |    | 75/65 |    |     | 75/65 |    | 75/65 |    |     |
|     | 400  | 299   | 6,2  | 285   | 7,1   | 2,0  | 349   | 6,6   | 333   | 7,5   | 2,0  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 500  | 388   | 7,8  | 367   | 8,9   | 2,5  | 452   | 8,3   | 428   | 9,4   | 2,5  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 600  | 448   | 9,4  | 423   | 10,7  | 3,0  | 523   | 9,9   | 495   | 11,3  | 3,0  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 700  | 537   | 10,9 | 506   | 12,5  | 3,5  | 626   | 11,6  | 592   | 13,1  | 3,5  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 800  | 596   | 12,5 | 561   | 14,3  | 3,9  | 695   | 13,2  | 655   | 15,0  | 3,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 900  | 687   | 14,0 | 645   | 16,0  | 4,4  | 800   | 14,9  | 753   | 16,9  | 4,4  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1000 | 747   | 15,6 | 700   | 17,8  | 4,9  | 869   | 16,5  | 817   | 18,7  | 4,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1100 | 836   | 17,2 | 783   | 19,6  | 5,4  | 974   | 18,2  | 915   | 20,6  | 5,4  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1200 | 896   | 18,7 | 839   | 21,4  | 5,9  | 1044  | 19,8  | 980   | 22,5  | 5,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1400 | 1044  | 21,8 | 976   | 24,9  | 6,9  | 1218  | 23,2  | 1142  | 26,2  | 6,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1600 | 1253  | 25,0 | 1169  | 28,5  | 7,9  | 1430  | 26,5  | 1338  | 30,0  | 7,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1800 | 1343  | 28,1 | 1253  | 32,1  | 8,9  | 1567  | 29,8  | 1466  | 33,7  | 8,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2000 | 1492  | 31,2 | 1392  | 35,6  | 9,9  | 1740  | 33,1  | 1628  | 37,5  | 9,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2300 | 1716  | 35,9 | 1601  | 41,0  | 11,3 | 2002  | 38,0  | 1872  | 43,1  | 11,3 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2600 | 1940  | 40,6 | 1809  | 46,3  | 12,8 | 2263  | 43,0  | 2115  | 48,7  | 12,8 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 3000 | 2239  | 46,8 | 2086  | 53,4  | 14,8 | 2610  | 49,6  | 2437  | 56,2  | 14,8 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
| H   | L    | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg | Watt  | Kg | Vol | Watt  | Kg | Watt  | Kg | Vol |
| 300 | mm:  | 75/65 |      | 75/65 |       | L    | 75/65 |       | 75/65 |       | L    | 75/65 |    | 75/65 |    | L   | 75/65 |    | 75/65 |    | L   |
|     | 400  | 405   | 9,4  | 386   | 10,6  | 2,7  | 486   | 10,1  | 464   | 11,4  | 2,7  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 500  | 526   | 11,7 | 497   | 13,3  | 3,3  | 631   | 12,6  | 598   | 14,2  | 3,3  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 600  | 607   | 14,0 | 573   | 16,0  | 4,0  | 729   | 15,2  | 690   | 17,1  | 4,0  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 700  | 728   | 16,4 | 686   | 18,6  | 4,7  | 874   | 17,7  | 826   | 19,9  | 4,7  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 800  | 809   | 18,7 | 761   | 21,3  | 5,3  | 971   | 20,2  | 915   | 22,8  | 5,3  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 900  | 931   | 21,1 | 874   | 23,9  | 6,0  | 1117  | 22,7  | 1051  | 25,6  | 6,0  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1000 | 1012  | 23,4 | 948   | 26,6  | 6,7  | 1214  | 25,3  | 1141  | 28,5  | 6,7  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1100 | 1133  | 25,7 | 1061  | 29,2  | 7,3  | 1360  | 27,8  | 1277  | 31,3  | 7,3  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1200 | 1214  | 28,1 | 1137  | 31,9  | 8,0  | 1457  | 30,3  | 1368  | 34,2  | 8,0  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1400 | 1416  | 32,8 | 1324  | 37,2  | 9,3  | 1700  | 35,4  | 1594  | 39,8  | 9,3  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1600 | 1620  | 37,4 | 1512  | 42,5  | 10,7 | 1944  | 40,4  | 1819  | 45,5  | 10,7 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1800 | 1821  | 42,1 | 1699  | 47,9  | 12,0 | 2186  | 45,5  | 2045  | 51,2  | 12,0 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2000 | 2023  | 46,8 | 1888  | 53,2  | 13,3 | 2429  | 50,5  | 2273  | 56,9  | 13,3 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2300 | 2308  | 53,8 | 2170  | 61,1  | 15,3 | 2794  | 58,1  | 2611  | 65,4  | 15,3 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2600 | 2630  | 60,8 | 2452  | 69,1  | 17,3 | 3158  | 65,7  | 2951  | 74,0  | 17,3 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 3000 | 3035  | 70,2 | 2827  | 79,7  | 20,0 | 3643  | 75,8  | 3402  | 85,4  | 20,0 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
| H   | L    | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg | Watt  | Kg | Vol | Watt  | Kg | Watt  | Kg | Vol |
| 400 | mm:  | 75/65 |      | 75/65 |       | L    | 75/65 |       | 75/65 |       | L    | 75/65 |    | 75/65 |    | L   | 75/65 |    | 75/65 |    | L   |
|     | 400  | 511   | 12,5 | 472   | 14,2  | 3,5  | 623   | 13,6  | 578   | 15,3  | 3,5  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 500  | 664   | 15,6 | 609   | 17,7  | 4,3  | 810   | 17,0  | 746   | 19,1  | 4,3  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 600  | 766   | 18,7 | 701   | 21,2  | 5,2  | 935   | 20,4  | 859   | 22,9  | 5,2  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 700  | 919   | 21,8 | 838   | 24,8  | 6,1  | 1122  | 23,8  | 1027  | 26,7  | 6,1  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 800  | 1022  | 25,0 | 931   | 28,3  | 6,9  | 1247  | 27,2  | 1140  | 30,5  | 6,9  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 900  | 1175  | 28,1 | 1070  | 31,8  | 7,8  | 1434  | 30,6  | 1310  | 34,4  | 7,8  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1000 | 1277  | 31,2 | 1160  | 35,4  | 8,7  | 1559  | 34,0  | 1421  | 38,2  | 8,7  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1100 | 1430  | 34,3 | 1299  | 38,9  | 9,5  | 1746  | 37,4  | 1591  | 42,0  | 9,5  |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1200 | 1532  | 37,4 | 1390  | 42,4  | 10,4 | 1870  | 40,8  | 1703  | 45,8  | 10,4 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1400 | 1788  | 43,7 | 1621  | 49,5  | 12,1 | 2182  | 47,6  | 1986  | 53,4  | 12,1 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1600 | 1987  | 49,9 | 1851  | 56,6  | 13,9 | 2458  | 54,4  | 2267  | 61,1  | 13,9 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 1800 | 2299  | 56,2 | 2080  | 63,7  | 15,6 | 2805  | 61,2  | 2548  | 68,7  | 15,6 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2000 | 2554  | 62,4 | 2310  | 70,7  | 17,3 | 3118  | 68,0  | 2830  | 76,3  | 17,3 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2300 | 2937  | 71,8 | 2654  | 81,3  | 19,9 | 3586  | 78,2  | 3252  | 87,8  | 19,9 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 2600 | 3320  | 81,1 | 3000  | 91,9  | 22,5 | 4053  | 88,4  | 3675  | 99,2  | 22,5 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |
|     | 3000 | 3831  | 93,6 | 3459  | 106,1 | 26,0 | 4676  | 102,0 | 4238  | 114,5 | 26,0 |       |    |       |    |     |       |    |       |    |     |

Radiatorer med høyde 200 mm i effektgruppene: 11, 21, 22, 31 og 41 kan ikke leveres for serieanslutning.

Se neste oppslag for høydene 500 og 600 mm







|     |      | CF10  |      | PCP10 |      |     | CFR11 |      | PCP11 |      |     | CF20  |      | PCP20 |      |      | CFR21 |      | PCP21 |       |      |
|-----|------|-------|------|-------|------|-----|-------|------|-------|------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| H   | L    | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol  | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  |
| 500 | mm:  | 75/65 |      | 75/65 |      | L   | 75/65 |      | 75/65 |      | L   | 75/65 |      | 75/65 |      | L    | 75/65 |      | 75/65 |       | L    |
|     | 400  | 224   | 3,9  | 203   | 6,0  | 1,1 | 362   | 5,4  | 331   | 7,5  | 1,1 | 358   | 7,8  | 324   | 9,9  | 2,2  | 496   | 9,3  | 453   | 11,4  | 2,2  |
|     | 500  | 291   | 4,9  | 262   | 7,5  | 1,4 | 471   | 6,7  | 428   | 9,3  | 1,4 | 466   | 9,8  | 419   | 12,3 | 2,7  | 646   | 11,6 | 586   | 14,2  | 2,7  |
|     | 600  | 335   | 5,9  | 302   | 8,9  | 1,6 | 543   | 8,1  | 493   | 11,2 | 1,6 | 536   | 11,7 | 483   | 14,8 | 3,2  | 744   | 13,9 | 674   | 17,0  | 3,2  |
|     | 700  | 402   | 6,8  | 362   | 10,4 | 1,9 | 652   | 9,4  | 591   | 13,1 | 1,9 | 643   | 13,7 | 578   | 17,3 | 3,8  | 893   | 16,3 | 808   | 19,9  | 3,8  |
|     | 800  | 447   | 7,8  | 401   | 11,9 | 2,2 | 724   | 10,8 | 656   | 14,9 | 2,2 | 715   | 15,6 | 642   | 19,7 | 4,3  | 992   | 18,6 | 896   | 22,7  | 4,3  |
|     | 900  | 514   | 8,8  | 460   | 13,4 | 2,4 | 833   | 12,1 | 752   | 16,8 | 2,4 | 822   | 17,6 | 737   | 22,2 | 4,9  | 1141  | 20,9 | 1029  | 25,6  | 4,9  |
|     | 1000 | 559   | 9,8  | 500   | 14,9 | 2,7 | 905   | 13,5 | 817   | 18,6 | 2,7 | 894   | 19,5 | 800   | 24,6 | 5,4  | 1240  | 23,2 | 1117  | 28,4  | 5,4  |
|     | 1100 | 626   | 10,7 | 559   | 16,4 | 3,0 | 1014  | 14,8 | 914   | 20,5 | 3,0 | 1002  | 21,5 | 895   | 27,1 | 5,9  | 1390  | 25,6 | 1250  | 31,2  | 5,9  |
|     | 1200 | 671   | 11,7 | 599   | 17,9 | 3,2 | 1086  | 16,2 | 979   | 22,4 | 3,2 | 1074  | 23,4 | 958   | 29,6 | 6,5  | 1489  | 27,9 | 1338  | 34,1  | 6,5  |
|     | 1400 | 782   | 13,7 | 698   | 20,9 | 3,8 | 1268  | 18,9 | 1140  | 26,1 | 3,8 | 1251  | 27,3 | 1116  | 34,5 | 7,6  | 1737  | 32,5 | 1559  | 39,7  | 7,6  |
|     | 1600 | 994   | 15,6 | 797   | 23,8 | 4,3 | 1449  | 21,6 | 1303  | 29,8 | 4,3 | 1590  | 31,2 | 1275  | 39,4 | 8,6  | 2045  | 37,2 | 1781  | 45,4  | 8,6  |
|     | 1800 | 1006  | 17,6 | 896   | 26,8 | 4,9 | 1630  | 24,3 | 1464  | 33,5 | 4,9 | 1610  | 35,1 | 1433  | 44,4 | 9,7  | 2234  | 41,8 | 2002  | 51,1  | 9,7  |
|     | 2000 | 1118  | 19,5 | 995   | 29,8 | 5,4 | 1811  | 27,0 | 1626  | 37,3 | 5,4 | 1789  | 39,0 | 1591  | 49,3 | 10,8 | 2482  | 46,5 | 2223  | 56,8  | 10,8 |
|     | 2300 | 1286  | 22,4 | 1143  | 34,2 | 6,2 | 2083  | 31,0 | 1868  | 42,9 | 6,2 | 2057  | 44,9 | 1829  | 56,7 | 12,4 | 2854  | 53,5 | 2554  | 65,3  | 12,4 |
|     | 2600 | 1453  | 25,4 | 1292  | 38,7 | 7,0 | 2354  | 35,1 | 2112  | 48,4 | 7,0 | 2325  | 50,7 | 2067  | 64,1 | 14,0 | 3226  | 60,4 | 2887  | 73,8  | 14,0 |
|     | 3000 | 1677  | 29,3 | 1489  | 44,7 | 8,1 | 2716  | 40,5 | 2435  | 55,9 | 8,1 | 2683  | 58,5 | 2383  | 73,9 | 16,2 | 3722  | 69,7 | 3328  | 85,1  | 16,2 |
|     |      |       |      |       |      |     |       |      |       |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
| H   | L    | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol | Watt  | Kg   | Watt  | Kg   | Vol  | Watt  | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  |
| 600 | mm:  | 75/65 |      | 75/65 |      | L   | 75/65 |      | 75/65 |      | L   | 75/65 |      | 75/65 |      | L    | 75/65 |      | 75/65 |       | L    |
|     | 400  | 263   | 4,7  | 236   | 7,1  | 1,3 | 421   | 6,6  | 382   | 9,0  | 1,3 | 421   | 9,4  | 378   | 11,8 | 2,6  | 579   | 11,2 | 524   | 13,7  | 2,6  |
|     | 500  | 342   | 5,9  | 306   | 8,9  | 1,6 | 548   | 8,2  | 494   | 11,3 | 1,6 | 547   | 11,7 | 489   | 14,8 | 3,2  | 753   | 14,0 | 678   | 17,1  | 3,2  |
|     | 600  | 395   | 7,0  | 352   | 10,7 | 1,9 | 632   | 9,8  | 569   | 13,5 | 1,9 | 632   | 14,0 | 563   | 17,7 | 3,9  | 869   | 16,8 | 780   | 20,5  | 3,9  |
|     | 700  | 474   | 8,2  | 421   | 12,5 | 2,3 | 758   | 11,5 | 681   | 15,8 | 2,3 | 759   | 16,4 | 674   | 20,7 | 4,5  | 1043  | 19,7 | 934   | 24,0  | 4,5  |
|     | 800  | 527   | 9,4  | 468   | 14,3 | 2,6 | 842   | 13,1 | 756   | 18,0 | 2,6 | 843   | 18,7 | 748   | 23,6 | 5,2  | 1159  | 22,5 | 1037  | 27,4  | 5,2  |
|     | 900  | 606   | 10,5 | 537   | 16,0 | 2,9 | 969   | 14,7 | 868   | 20,3 | 2,9 | 970   | 21,1 | 859   | 26,6 | 5,8  | 1333  | 25,3 | 1190  | 30,8  | 5,8  |
|     | 1000 | 659   | 11,7 | 583   | 17,8 | 3,2 | 1053  | 16,4 | 942   | 22,5 | 3,2 | 1054  | 23,4 | 932   | 29,5 | 6,5  | 1448  | 28,1 | 1291  | 34,2  | 6,5  |
|     | 1100 | 738   | 12,9 | 652   | 19,6 | 3,6 | 1179  | 18,0 | 1054  | 24,8 | 3,6 | 1181  | 25,7 | 1043  | 32,5 | 7,1  | 1622  | 30,9 | 1445  | 37,6  | 7,1  |
|     | 1200 | 790   | 14,0 | 698   | 21,4 | 3,9 | 1264  | 19,7 | 1129  | 27,0 | 3,9 | 1264  | 28,1 | 1117  | 35,4 | 7,8  | 1738  | 33,7 | 1548  | 41,0  | 7,8  |
|     | 1400 | 922   | 16,4 | 814   | 24,9 | 4,5 | 1474  | 22,9 | 1316  | 31,5 | 4,5 | 1476  | 32,8 | 1302  | 41,3 | 9,1  | 2028  | 39,3 | 1804  | 47,9  | 9,1  |
|     | 1600 | 1054  | 18,7 | 929   | 28,5 | 5,2 | 1685  | 26,2 | 1503  | 36,0 | 5,2 | 1687  | 37,4 | 1487  | 47,2 | 10,3 | 2317  | 44,9 | 2060  | 54,7  | 10,3 |
|     | 1800 | 1185  | 21,1 | 1044  | 32,1 | 5,8 | 1896  | 29,5 | 1689  | 40,5 | 5,8 | 1896  | 42,1 | 1671  | 53,1 | 11,6 | 2607  | 50,5 | 2315  | 61,6  | 11,6 |
|     | 2000 | 1317  | 23,4 | 1160  | 35,6 | 6,5 | 2106  | 32,8 | 1876  | 45,0 | 6,5 | 2107  | 46,8 | 1856  | 59,0 | 12,9 | 2896  | 56,2 | 2572  | 68,4  | 12,9 |
|     | 2300 | 1515  | 26,9 | 1333  | 41,0 | 7,4 | 2422  | 37,7 | 2156  | 51,7 | 7,4 | 2424  | 53,8 | 2133  | 67,9 | 14,9 | 3331  | 64,6 | 2956  | 78,6  | 14,9 |
|     | 2600 | 1712  | 30,4 | 1506  | 46,3 | 8,4 | 2738  | 42,6 | 2435  | 58,5 | 8,4 | 2739  | 60,8 | 2410  | 76,7 | 16,8 | 3765  | 73,0 | 3339  | 88,9  | 16,8 |
|     | 3000 | 1976  | 35,1 | 1737  | 53,4 | 9,7 | 3159  | 49,1 | 2808  | 67,5 | 9,7 | 3162  | 70,2 | 2779  | 88,5 | 19,4 | 4345  | 84,2 | 3850  | 102,6 | 19,4 |

## LYNGSON PRE VARMEEFFEKT VEKT OG VOLUM

### BESTILLINGSEKSEMPEL:

For å gjøre bestillingen enklere har vi en "bestillingsmal". Ved å benytte denne kvalitetssikrer vi din bestilling. Du får riktige produkter med ønskede spesifikasjoner, levert til riktig tid.




|     |      | CFR21S PCP21S |    |       |    |     | CFR22 PCP22 |      |       |       |      | CFR30 PCP30 |       |       |       |      | CFR31 PCP31 |       |       |       |      |
|-----|------|---------------|----|-------|----|-----|-------------|------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|-------|------|
| H   | L    | Watt          | Kg | Watt  | Kg | Vol | Watt        | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt        | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt        | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  |
| 500 | mm:  | 75/65         |    | 75/65 |    |     | 75/65       |      | 75/65 |       |      | 75/65       |       | 75/65 |       |      | 75/65       |       | 75/65 |       |      |
|     | 400  |               |    |       |    |     | 612         | 10,8 | 571   | 12,9  | 2,2  | 491         | 11,7  | 444   | 13,8  | 3,2  | 629         | 13,2  | 573   | 15,3  | 3,2  |
|     | 500  |               |    |       |    |     | 765         | 13,5 | 713   | 16,1  | 2,7  | 637         | 14,6  | 574   | 17,2  | 4,1  | 817         | 16,5  | 740   | 19,1  | 4,1  |
|     | 600  |               |    |       |    |     | 918         | 16,2 | 856   | 19,3  | 3,2  | 734         | 17,6  | 660   | 20,6  | 4,9  | 942         | 19,8  | 852   | 22,9  | 4,9  |
|     | 700  |               |    |       |    |     | 1071        | 18,9 | 999   | 22,5  | 3,8  | 880         | 20,5  | 792   | 24,1  | 5,7  | 1130        | 23,1  | 1021  | 26,7  | 5,7  |
|     | 800  |               |    |       |    |     | 1224        | 21,6 | 1142  | 25,7  | 4,3  | 979         | 23,4  | 878   | 27,5  | 6,5  | 1256        | 26,4  | 1133  | 30,5  | 6,5  |
|     | 900  |               |    |       |    |     | 1378        | 24,3 | 1284  | 28,9  | 4,9  | 1126        | 26,3  | 1008  | 31,0  | 7,3  | 1445        | 29,7  | 1300  | 34,3  | 7,3  |
|     | 1000 |               |    |       |    |     | 1531        | 27,0 | 1427  | 32,1  | 5,4  | 1224        | 29,3  | 1095  | 34,4  | 8,1  | 1570        | 33,0  | 1412  | 38,1  | 8,1  |
|     | 1100 |               |    |       |    |     | 1684        | 29,7 | 1570  | 35,3  | 5,9  | 1371        | 32,2  | 1225  | 37,8  | 8,9  | 1759        | 36,3  | 1579  | 42,0  | 8,9  |
|     | 1200 |               |    |       |    |     | 1837        | 32,4 | 1712  | 38,6  | 6,5  | 1469        | 35,1  | 1311  | 41,3  | 9,7  | 1884        | 39,6  | 1691  | 45,8  | 9,7  |
|     | 1400 |               |    |       |    |     | 2143        | 37,8 | 1998  | 45,0  | 7,6  | 1713        | 41,0  | 1528  | 48,2  | 11,3 | 2199        | 46,2  | 1970  | 53,4  | 11,3 |
|     | 1600 |               |    |       |    |     | 2449        | 43,2 | 2283  | 51,4  | 8,6  | 2177        | 46,8  | 1745  | 55,0  | 13,0 | 2632        | 52,8  | 2251  | 61,0  | 13,0 |
|     | 1800 |               |    |       |    |     | 2755        | 48,6 | 2568  | 57,8  | 9,7  | 2203        | 52,7  | 1962  | 61,9  | 14,6 | 2827        | 59,4  | 2530  | 68,6  | 14,6 |
|     | 2000 |               |    |       |    |     | 3061        | 54,0 | 2854  | 64,3  | 10,8 | 2448        | 58,5  | 2178  | 68,8  | 16,2 | 3141        | 66,0  | 2809  | 76,3  | 16,2 |
|     | 2300 |               |    |       |    |     | 3521        | 62,1 | 3282  | 73,9  | 12,4 | 2816        | 67,3  | 2503  | 79,1  | 18,6 | 3613        | 75,9  | 3218  | 87,7  | 18,6 |
|     | 2600 |               |    |       |    |     | 3980        | 70,2 | 3710  | 83,5  | 14,0 | 3182        | 76,1  | 2829  | 89,4  | 21,1 | 4083        | 85,8  | 3649  | 99,1  | 21,1 |
|     | 3000 |               |    |       |    |     | 4592        | 81,0 | 4281  | 96,4  | 16,2 | 3673        | 87,8  | 3262  | 103,2 | 24,3 | 4712        | 99,0  | 4207  | 114,4 | 24,3 |
| H   | L    | Watt          | Kg | Watt  | Kg | Vol | Watt        | Kg   | Watt  | Kg    | Vol  | Watt        | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt        | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  |
| 600 | mm:  | 75/65         |    | 75/65 |    | L   | 75/65       |      | 75/65 |       | L    | 75/65       |       | 75/65 |       | L    | 75/65       |       | 75/65 |       | L    |
|     | 400  |               |    |       |    |     | 708         | 13,1 | 659   | 15,6  | 2,6  | 576         | 14,0  | 518   | 16,5  | 3,9  | 734         | 15,9  | 663   | 18,4  | 3,9  |
|     | 500  |               |    |       |    |     | 885         | 16,4 | 823   | 19,5  | 3,2  | 749         | 17,6  | 669   | 20,6  | 4,9  | 955         | 19,9  | 858   | 23,0  | 4,9  |
|     | 600  |               |    |       |    |     | 1062        | 19,7 | 988   | 23,3  | 3,9  | 866         | 21,1  | 771   | 24,7  | 5,8  | 1102        | 23,9  | 988   | 27,6  | 5,8  |
|     | 700  |               |    |       |    |     | 1240        | 22,9 | 1152  | 27,2  | 4,5  | 1039        | 24,6  | 923   | 28,9  | 6,8  | 1323        | 27,8  | 1183  | 32,1  | 6,8  |
|     | 800  |               |    |       |    |     | 1417        | 26,2 | 1307  | 31,1  | 5,2  | 1154        | 28,1  | 1024  | 33,0  | 7,8  | 1470        | 31,8  | 1312  | 36,7  | 7,8  |
|     | 900  |               |    |       |    |     | 1594        | 29,5 | 1482  | 35,0  | 5,8  | 1327        | 31,6  | 1176  | 37,1  | 8,7  | 1690        | 35,8  | 1507  | 41,3  | 8,7  |
|     | 1000 |               |    |       |    |     | 1771        | 32,8 | 1646  | 38,9  | 6,5  | 1443        | 35,1  | 1276  | 41,2  | 9,7  | 1837        | 39,8  | 1635  | 45,9  | 9,7  |
|     | 1100 |               |    |       |    |     | 1948        | 36,0 | 1811  | 42,8  | 7,1  | 1616        | 38,6  | 1428  | 45,3  | 10,7 | 2058        | 43,8  | 1830  | 50,5  | 10,7 |
|     | 1200 |               |    |       |    |     | 2125        | 39,3 | 1976  | 46,7  | 7,8  | 1730        | 42,1  | 1529  | 49,5  | 11,6 | 2204        | 47,7  | 1960  | 55,1  | 11,6 |
|     | 1400 |               |    |       |    |     | 2479        | 45,9 | 2305  | 54,4  | 9,1  | 2020        | 49,1  | 1782  | 57,7  | 13,6 | 2572        | 55,7  | 2284  | 64,3  | 13,6 |
|     | 1600 |               |    |       |    |     | 2833        | 52,4 | 2634  | 62,2  | 10,3 | 2309        | 56,2  | 2035  | 66,0  | 15,5 | 2939        | 63,6  | 2609  | 73,4  | 15,5 |
|     | 1800 |               |    |       |    |     | 3187        | 59,0 | 2963  | 70,0  | 11,6 | 2595        | 63,2  | 2287  | 74,2  | 17,5 | 3306        | 71,6  | 2931  | 82,6  | 17,5 |
|     | 2000 |               |    |       |    |     | 3542        | 65,5 | 3293  | 77,8  | 12,9 | 2884        | 70,2  | 2540  | 82,4  | 19,4 | 3673        | 79,6  | 3256  | 91,8  | 19,4 |
|     | 2300 |               |    |       |    |     | 4073        | 75,3 | 3787  | 89,4  | 14,9 | 3317        | 80,7  | 2919  | 94,8  | 22,3 | 4225        | 91,5  | 3742  | 105,6 | 22,3 |
|     | 2600 |               |    |       |    |     | 4604        | 85,2 | 4280  | 101,1 | 16,8 | 3749        | 91,3  | 3298  | 107,2 | 25,2 | 4775        | 103,4 | 4228  | 119,3 | 25,2 |
|     | 3000 |               |    |       |    |     | 5312        | 98,3 | 4939  | 116,6 | 19,4 | 4327        | 105,3 | 3803  | 123,6 | 29,1 | 5511        | 119,3 | 4875  | 137,7 | 29,1 |

## FORKORTELSER AV ANSLUTNINGSTYPER: CFR/PCP

SEH: Serie-anlutning, høyre  
SEV: Serie-anlutning, venstre  
MH: Midt-anl. m/ventil høyre side

MV: Midt-anlutning m/ventil på venstre side  
SIH/SIV: Side-anlutning, høyre/venstre  
VB:HB: Bunn venstre/bunn høyre



|     |      | CF40  |       | PCP40 |       |      | CFR41 |       | PCP41 |       |      |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| H   | L    | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  |
| 500 | mm:  | 75/65 |       | 75/65 |       |      | 75/65 |       | 75/65 |       |      |
|     | 400  | 618   | 15,6  | 560   | 17,7  | 4,3  | 756   | 17,1  | 688   | 19,2  | 4,3  |
|     | 500  | 803   | 19,5  | 723   | 22,1  | 5,4  | 983   | 21,4  | 890   | 24,0  | 5,4  |
|     | 600  | 925   | 23,4  | 832   | 26,5  | 6,5  | 1133  | 25,6  | 1024  | 28,7  | 6,5  |
|     | 700  | 1110  | 27,3  | 998   | 30,9  | 7,6  | 1360  | 29,9  | 1227  | 33,5  | 7,6  |
|     | 800  | 1334  | 31,2  | 1107  | 35,3  | 8,6  | 1511  | 34,2  | 1361  | 38,3  | 8,6  |
|     | 900  | 1419  | 35,1  | 1271  | 39,7  | 9,7  | 1738  | 38,5  | 1563  | 43,1  | 9,7  |
|     | 1000 | 1543  | 39,0  | 1380  | 44,1  | 10,8 | 1889  | 42,7  | 1697  | 47,9  | 10,8 |
|     | 1100 | 1728  | 42,9  | 1543  | 48,6  | 11,9 | 2116  | 47,0  | 1898  | 52,7  | 11,9 |
|     | 1200 | 1852  | 46,8  | 1652  | 53,0  | 13,0 | 2267  | 51,3  | 2032  | 57,5  | 13,0 |
|     | 1400 | 2158  | 54,6  | 1925  | 61,8  | 15,1 | 2644  | 59,8  | 2368  | 67,0  | 15,1 |
|     | 1600 | 2743  | 62,4  | 2200  | 70,6  | 17,3 | 3198  | 68,4  | 2705  | 76,6  | 17,3 |
|     | 1800 | 2777  | 70,2  | 2472  | 79,5  | 19,4 | 3401  | 76,9  | 3041  | 86,2  | 19,4 |
|     | 2000 | 3086  | 78,0  | 2745  | 88,3  | 21,6 | 3779  | 85,5  | 3376  | 95,8  | 21,6 |
|     | 2300 | 3548  | 89,7  | 3155  | 101,5 | 24,8 | 4345  | 98,3  | 3880  | 110,1 | 24,8 |
|     | 2600 | 4010  | 101,4 | 3565  | 114,8 | 28,1 | 4911  | 111,1 | 4385  | 124,5 | 28,1 |
|     | 3000 | 4629  | 117,0 | 4111  | 132,4 | 32,4 | 5668  | 128,2 | 5056  | 143,6 | 32,4 |
|     |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |
| H   | L    | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  | Watt  | Kg    | Watt  | Kg    | Vol  |
| 600 | mm:  | 75/65 |       | 75/65 |       | L    | 75/65 |       | 75/65 |       | L    |
|     | 400  | 762   | 18,7  | 652   | 21,2  | 5,2  | 884   | 20,6  | 798   | 23,1  | 5,2  |
|     | 500  | 944   | 23,4  | 844   | 26,5  | 6,5  | 1150  | 25,7  | 1032  | 28,8  | 6,5  |
|     | 600  | 1091  | 28,1  | 971   | 31,8  | 7,8  | 1328  | 30,9  | 1189  | 34,6  | 7,8  |
|     | 700  | 1309  | 32,8  | 1163  | 37,1  | 9,1  | 1593  | 36,0  | 1423  | 40,3  | 9,1  |
|     | 800  | 1455  | 37,4  | 1290  | 42,3  | 10,3 | 1770  | 41,2  | 1579  | 46,1  | 10,3 |
|     | 900  | 1673  | 42,1  | 1482  | 47,6  | 11,6 | 2036  | 46,3  | 1813  | 51,8  | 11,6 |
|     | 1000 | 1818  | 46,8  | 1608  | 52,9  | 12,9 | 2213  | 51,5  | 1967  | 57,6  | 12,9 |
|     | 1100 | 2037  | 51,5  | 1799  | 58,2  | 14,2 | 2478  | 56,6  | 2201  | 63,4  | 14,2 |
|     | 1200 | 2180  | 56,2  | 1927  | 63,5  | 15,5 | 2654  | 61,8  | 2358  | 69,1  | 15,5 |
|     | 1400 | 2546  | 65,5  | 2246  | 74,1  | 18,1 | 3098  | 72,1  | 2748  | 80,6  | 18,1 |
|     | 1600 | 2909  | 74,9  | 2565  | 84,7  | 20,7 | 3540  | 82,4  | 3138  | 92,2  | 20,7 |
|     | 1800 | 3271  | 84,2  | 2882  | 95,3  | 23,3 | 3981  | 92,7  | 3527  | 103,7 | 23,3 |
|     | 2000 | 3635  | 93,6  | 3201  | 105,8 | 25,9 | 4424  | 103,0 | 3917  | 115,2 | 25,9 |
|     | 2300 | 4181  | 107,6 | 3679  | 121,7 | 29,7 | 5088  | 118,4 | 4502  | 132,5 | 29,7 |
|     | 2600 | 4725  | 121,7 | 4157  | 137,6 | 33,6 | 5751  | 133,8 | 5086  | 149,7 | 33,6 |
|     | 3000 | 5454  | 140,4 | 4793  | 158,7 | 38,8 | 6637  | 154,4 | 5865  | 172,8 | 38,8 |

CF 1 0 - 3 05

Radiator type: CF/CFR/PCP

Antall paneler: 1, 2, 3 eller 4

Antal konveksjonsribber: 0 eller 1-3

Høyde: 200-600 mm (3=300 mm)

Lengde: 40-300 cm (05=50 cm)





PRE radiatorene produseres ved  
Lyngsons fabrikk



Svalbard



## KOMPETANSE KVALITET VALGFRIHET

LYNGSON as leverer de beste produktene til konkurranse-dyktige priser.

Vi har dyktige folk som kan være din oppdaterte rådgiver.

Spør oss om råd og veiledning

*For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder  
Lyngson as seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten  
forhåndsvarsel.*

**Oslo**  
Oksenøyveien 12, 1366 Lysaker  
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

**Trondheim**  
Granåsveien 3, 7048 Trondheim  
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

**Bergen**  
Liamyrane 6, 5132 Nyborg  
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

[www.lyngson.no](http://www.lyngson.no)

# LYNGSON