

Energieffektive og diskre
radiatorer for vannbåren
varme til kirker




LYNGSON




Kikebenradiatoren LISA


Diskré oppvarming under kirkebenken




LK 21-70



LK 32-140



LK 43-70



LK 32-70

Konsoller beregnet for oppheng under kirkebenker.



Lyngsons kirkebenradiator LISA er en liten og kompakt radiator med høy varmeeffekt som gir en behaglig varme der man befinner seg.

Høyder: 70-140-210-280 mm.

Lengder: 400-6000 mm.

Effektområde: 100-14000 w (75/60-20).

Farge: RAL 9016. Andre RAL farger kan bestilles.

På bildet til venstre vises noen modeller av LISA der fargen på radiatoren har blitt tilpasset innredningen og dermed inngår i en diskret helhet med kirkebenken.



LISA kan tilpasses med mange alternative tilkoblinger og mulighet for seriekobling. På denne måten kan rørføringer minimeres og installasjonen blir så kostnadseffektiv som mulig.

For mer informasjon, som varmeeffekter og mål se: www.lyngson.no



Ludvig Kompakt Plan Integra

Diskré veggmontert radiator

Ludvig Kompakt Plan Integra er en panelradiator som disktré glir inn i alle miljøer.

Radiatoren har plan framside med myke linjer og skjult tilkobling med flere anslutningsalternativer.

Ludvig Kompakt Plan Integra kan leveres i et stort antall RAL-farger for å harmonisere med omgivelsene.

For mer informasjon, som varmeeffekter og mål se: www.lyngson.no



Høyder: 200-300-400-500-600-700-900 mm.

Lengder: 400-3000 mm.

Effektområde : 130-10100 w (75/65-20).

Farge: RAL 9016. Andre RAL farger kan bestilles.



Strada & DBE


Diskré design og effektiv oppvarming ved behov

Strada er en stilren og diskre konvektor. Varmekilden består av en innebygget varmepakke bestående av kobberør påmontert aluminiumribber for maksimal varmeavgivelse.

Strada har et kompakt kabinett av elforsinkede stålplater. Fordi kabinettet ikke er vannførende har det alltid en lav og behagelig overflatetemperatur.

Strada kan med fordel utstyres med viftesettet DBE. Viftene trekker luft gjennom varmepakken og øker dermed varmeeffekten betydelig. En effektiv løsning for raskt å kunne heve temperaturen i et rom.

Viftene monteres enkelt på varmepakken ved hjelp av klips. Viftesettet inneholder en transformator og kobles til 230 VAC.



Høyder: 200-350-500-650-950 mm

Lengder: 500-2800 mm

Effektområde: 269-11364 (med DBE) (75/65/20)

Farge: RAL 9016 eller Grå metallic (001). Andra RAL farger leveres på bestilling.

For mer informasjon, som varmeeffekter og mål se: www.lyngson.no

Om Lyngson

LYNGSON as er landets ledende leverandør av elementer for vannbåren varme og har bred erfaring i prosjektering og veiledning om bruk av riktige typer elementer til ulike behov!

Lyngson har satset på å bygge egen fabrikk som produserer hovedtyngden av våre produkter som er Lyngson PRE (tidligere NOBØ/TIPRO) og Ludvig radiatorer. Fabrikken er topp moderne og ble bygget i 2007.

Vår styrke med den nye fabrikk er at vi produserer etter anleggsordre og pakker helt etter kundens ønske. Hver radiator kan merkes for det spesifikke rom og logistikken på anlegget gjøres mest mulig effektiv for rørleggeren.

Radiatorer som kommer fra Lyngson's fabrikk leveres med effektiv beskyttelse som skal sitte på elementet under hele anleggsperioden.

Vår styrke, i tillegg til at vi har kontroll med egen fabrikk ligger i kunnskap om produkter og kompetanse om vannbårene anlegg. Valgfrihet i produkter er vår største mulighet for å hjelpe våre samarbeidspartnere til å yte best mulig service til sine kunder.

Vårt produktspekter omhandler alt fra elementer i gulvet til utfordringer med lave brystninger, kaldrassikring, nnbyggingskonvektorer og viftekonvektorer for lavtemperatur anlegg. Vi har også et bredt utvalg av Design-radiatorer som hjelper arkitektene til å uttrykke det kunstneriske med det funksjonelle i bygninger.

www.lyngson.no

Oslo

Oksenøyveien 12, 1366 Lysaker
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim

Granåsveien 3, 7048 Trondheim
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen

Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

LYNGSON
Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet